

HDMI Cable Guide

El ancho de banda es la clave

El Sistema de conexión HDMI ha evolucionado de varias formas desde su creación, pero la configuración del cable no ha cambiado por completo. En cualquier caso, se añadió una configuración alternativa en V 1.4 compatible con Ethernet y Audio Return Channel. Más allá de eso, los únicos cambios que afectan a los cables es el aumento de ancho de banda requerido para la reproducción y añadidos en cada nueva versión HDMI.

Incluso los cables HDMI más básicos soportan el requisito de ancho de banda de 18 G de los últimos componentes HDMI 2.0 en longitudes de uno o dos metros. Por supuesto, el ancho de banda disminuye con la longitud, por lo que incluso dos metros de cable de mala calidad puede ser demasiado largo para aplicaciones HDMI 2.0. Los mejores cables HDMI sobrepasan esos requisitos de ancho de banda reduciendo errores de datos para ofrecer una reproducción de audio o vídeo superior.

Velocidad de cable	A. de banda	Resolución	3D	HDR	Deep Color	Añadidos
18 Gigabit	18G	4K/60	Sí	Sí	Sí	Los de HDMI 2.0
Alta Velocidad	10.2G	4K/30	Sí	No	Sí	Los de HDMI 1.4
Velocidad estándar	4.95G	1080p	No	No	No	Los de HDMI 1.2

Añadidos HDMI 2.0


4K/60
DVD Audio
SACD
Deep Color
Mayor gama de colores
Dolby True HD
DTS-HD Master Audio
Auto Lip-Sync
3D
Ethernet
Audio Return Channel
Dual-View
Audio Multi-Stream
Ratio de aspecto 21:9
Dynamic Lip-Sync
High Dynamic Range (HDR)

Añadidos HDMI 1.4

4K/30
DVD Audio
SACD
Deep Color
Wider Color Gamut
Dolby True HD
DTS-HD Master Audio
Auto Lip-Sync
3D
Ethernet
Audio Return Channel

Añadidos HDMI 1.2

1080p
DVD Audio
SACD



WIREWORLD[®]
CABLE TECHNOLOGY

Engineered for Reality™

WireWorld Cable



Certificación

Modelo	Largo	Velocidad	Activo	4K-10.2G	4k-18G-DC
Platinum Starlight Series					
PSH0.30M-7	0.3 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
PSH0.50M-7	0.5 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
PSH01.0M-7	1 metro	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
PSH02.0M-7	2 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
PSH03.0M-7	3 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
PSH05.0M-7	5 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
PSH07.0M-7	7 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
PSH09.0M-7	9 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	
PSH12.0M-7	12 metros	Alta Velocidad	Activo	4K-10.2G	
PSH15.0M-7	15 metros	Alta Velocidad	Activo	4K-10.2G	
PSH20.0M-7	20 metros	Alta Velocidad	Activo	4K-10.2G	
Silver Starlight Series					
SSH0.30M-7	0.3 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
SSH0.50M-7	0.5 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
SSH01.0M-7	1 metro	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
SSH02.0M-7	2 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
SSH03.0M-7	3 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
SSH05.0M-7	5 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
SSH07.0M-7	7 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
SSH09.0M-7	9 metros	Alta Velocidad	Activo	4K-10.2G	
SSH12.0M-7	12 metros	Alta Velocidad	Activo	4K-10.2G	
SSH15.0M-7	15 metros	Alta Velocidad	Activo	4K-10.2G	
Starlight Series					
SHH0.30M-7	0.3 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
SHH01.0M-7	1 metro	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
SHH02.0M-7	2 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
SHH05.0M-7	5 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
SHH07.0M-7	7 metros	Alta Velocidad	Activo	4K-10.2G	
SHH09.0M-7	9 metros	Alta Velocidad	Activo	4K-10.2G	
SHH12.0M-7	12 metros	Alta Velocidad	Activo	4K-10.2G	
SHH15.0M-7	15 metros	Alta Velocidad	Activo	4K-10.2G	
SHH20.0M-7	20 metros	Alta Velocidad	Activo	4K-10.2G	

WireWorld Cable



Certificación

Modelo	Largo	Velocidad	Activo	4K-10.2G	4k-18G-DC
Chroma Series					
CHH0.30M-7	0.3 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
CHH0.50M-7	0.5 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
CHH01.0M-7	1 metro	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
CHH02.0M-7	2 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
CHH03.0M-7	3 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
CHH05.0M-7	5 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	
CHH09.0M-7	9 metros	Alta Velocidad	Activo	4K-10.2G	
Ultraviolet Series					
UHH0.30M-7	0.3 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
UHH01.0M-7	1 metro	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
UHH02.0M-7	2 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
UHH03.0M-7	3 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
UHH05.0M-7	5 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
UHH09.0M-7	9 metros	Alta Velocidad	Activo	4K-10.2G	
UHH12.0M-7	12 metros	Alta Velocidad	Activo	4K-10.2G	
UHH15.0M-7	15 metros	Alta Velocidad	Activo	4K-10.2G	
Island Series					
IHH0.30M-7	0.3 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
IHH01.0M-7	1 metro	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
IHH02.0M-7	2 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
IHH03.0M-7	3 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
IHH05.0M-7	5 metros	Alta Velocidad		4K-10.2G	4K-18G-DC
IHH09.0M-7	9 metros	Alta Velocidad	Activo	4K-10.2G	
IHH12.0M-7	12 metros	Alta Velocidad	Activo	4K-10.2G	



Productos aprobados por DPL

Un grupo de fabricantes y marcas de cables muy especial se ha comprometido a ofrecer a sus usuarios una reproducción superior y productos Digital-DS (DHD) de confianza.

Al unirse al programa Sello de Aprobación DPL Labs, los productos de estos fabricantes son sometidos a duras pruebas que solo los mejores superan para lograr el sello de calidad.

Todos los cables de este listado han sido probados por DPL Labs y obtenido su certificación.

WIREWORLD[®]
CABLE TECHNOLOGY

Engineered for Reality™