



Catálogo 2024/25

arts@und
we speak sound

USO DOMÉSTICO

MULTIROOM

MULTIROOM	7
SMART HYDE	9
SMART EVO	10
SMART IN SINGLE	11
SMART IN SET	12
SMART ZONE 4 AMP	13
SMART ZONE 4	14
SMART STREAM	15
ARTE1.1	*
SVC4.2	17
SVC6.2	18
Packs multiroom	19

ALTAVOCES DE PARED

INTIIMI	29
RO2040	30
RO2060	31
SQ2040	32
SQ2060	33
RE2040	34
RE2060	35
RE2080	36
HAPPI	37
HPRO525	38
HPRO550	39
HPRO650	40
HPSQ525	41
HPRE650	42
FLAT	43
FL30	44
FL101	45
FL101BT	46
FL301	47
FL401	48
FL501	49
FL502BT SINGLE	50
FL502BT SET	51
FL550	52
FL620	53

BÁSICO	55
MD30	56
MDC401	57
MDC501	58
MDC620	59

IMPERMEABLE	61
MDC6	62
MDC64	63
DC84	64

SOLUCIONES DE PARED

Kit prefabricado de hormigón	66
kit acústico	67
Kit de montaje empotrado	68

ALTAVOCES DE PARED

SONAR	71
AS150	72
AS350	73
AS450	74

UNIVERSALES	75
UNI20	76
UNI30	77
UNI40	78

ALTAVOCES DE EXTERIOR	79
ASW45.2	80
ASW55.2	81
ASW65.2	82
ASW550	83
ASW800	84
ROCA	85
KURV	86
KURVBT	87

SUBWOOFER	89
ASA80.2	90

AURICULARES

BRAINWAVE01	92
BRAINWAVE03	93
BRAINWAVE04	94
BRAINWAVE05	95
BRAINWAVE07	96
BRAINWAVE09	97

ALTAVOCES BLUETOOTH PORTÁTILES

99

PWR01	100
PWR02	101
PWR03	102
PWR05	103
PWR09	104
PWR12	105
LIGHTBEATS M	106
LIGHTBEATS L	107
LIGHTBALL	108
LIGHTHOUSE	109

RADIOS

111

R8	112
R9	113
RI60	114
R99	115

USO PROFESIONAL

■ ALTAVOCES PARA PROFESIONALES

119

FL30T	120
FL101T	121
FL501T	122
MDT-1005	123
MDT400-I	124
MDT500-P	125
MDT600-P	126
UNI30T	127
UNI40T	128
UNI75	129
ASW55.2T	130
ROCK T	131
CLMN8	132
ASP60	133
OSP500	134
PSW525	135
AS1000	136

AMPLIFICADORES 137

AMPLIFICADORES DE MEZCLA	139
MX-60M	140
MX-60	141
MX-120M	142
MX-2406M	143
MX-5006M	144

MATRIX 145

MAT-8000	146
----------	-----

PREAMPLIFICADORES 147

PM-2S01	148
---------	-----

AMPLIFICADORES DE POTENCIA 149

PRH-4240	150
PRH-4350	151
PRL-1502	152
PRL-1504	153
PRL-3002	154
AMP850	155

FUENTES 157

SRC-2221	158
----------	-----

MESAS DE MEZCLAS 159

MIKS6.4	160
---------	-----

SISTEMA DE CONTROL 161

WP-8000B	162
WP-8000C	163
CONTROLADORES DE VOLUMEN	164
SVC6.2T	165

MICRÓFONOS 167

MIC-8000A	168
MIC-621A	169
MIC-511C	170
MIC-216	171
HF-DOBLE	172
HF-MIC	173
HF-BPACK	174
JB27	175

■ CONVERTIDORES DE SEÑAL 177


























T20	177
ET20	177

INSPIRACIÓN 179



pictogramas

Para ponérselo fácil y evitar repeticiones, para las características de nuestros productos utilizamos pictogramas, que verás que son evidentes.

 100V	 auriculares plegables	 Verdadero estéreo inalámbrico
 cancelación de ruido	 radio Internet	 Función de transmisión
 control remoto	 micrófono	 a prueba de heladas
 alarma	 multiroom	 impermeable
 control vía app	 batería recargable	 Wifi
 Entrada auxiliar	 pintable	 Encendido
 Bluetooth	 a prueba de salpicaduras	 material reciclado
 DAB+ FM	 estéreo	
 FM	 control táctil	

USO DOMÉSTICO



NOSOTROS
NOSOTROS

HABLAMOS HABLAMOS SONIDO

El nombre ArtSound habla por sí solo: ofrecemos el arte del sonido, ya que ésta ha sido nuestra pasión, nuestra convicción desde los años 1990: diseñar altavoces y sistemas multisala, con una calidad no necesariamente inasequible.

BELGA



ArtSound es belga y estamos orgullosos de ello. Diseñamos productos y servicios adaptados a su situación, prestando atención al detalle y utilizando nuestro conocimiento empresarial. En casa, al aire libre, en el trabajo, en la fábrica, sonido de moderado a alto, sin distorsión.

FÁCIL

ArtSound es fácil. Los diseños de ArtSound no son llamativos, pero sí inteligentes: menos es más, ya sabes, personalizados o no, en cada desarrollo, la facilidad de uso es lo primero, tanto en la instalación como en términos de funcionamiento.

ESCUCHA

En ArtSound inicialmente prestamos atención. Escuchamos atentamente lo que tienes que decir, tus necesidades. Y echamos un vistazo a tu espacio. Sólo así podremos proponerte una solución personalizada que añade la música a tu vida privada y/o profesional.

ACCESIBLE

ArtSound es accesible a todos los niveles. Somos asequibles: no le cobramos por compartir los costos del costoso marketing. Y nuestra gama ofrece una solución para prácticamente cualquier situación: empotrable o de superficie, estanca, activa, pasiva....

Tenemos de todo tipo. Si la solución aún no existe, la desarrollaremos.

Nuestra misión: tu música siempre y en todas partes. ArtSound garantiza que puedas llevar tu música siempre y en todas partes: en el bolsillo de tus pantalones, en tu teléfono inteligente, a través de una aplicación integral, a través de los parlantes que producimos para ti. Puedes transmitir tu música donde y cuando quieras.



[artsound.be](https://www.artsound.be)



info@artsound.be




[Artsound.audio](https://www.facebook.com/Artsound.audio)



[artesonidoaudio](https://www.instagram.com/artesonidoaudio)



[@ArtSoundAudio](https://www.youtube.com/@ArtSoundAudio)



SALA MÚLTIPLE SALA MULTIPLE

LA MÚSICA ES UNA CASA CON MUCHAS HABITACIONES

La música es una parte esencial de nuestras vidas, de nuestro hogar. ArtSound presenta soluciones adaptadas a la música de cualquier persona, de cualquier género. Una caja discreta para tu emisora de radio favorita, un simple botón de volumen en la pared, un dispositivo con controles de volumen para 6 pares de altavoces, un concepto multiroom totalmente integrado... con nosotros, el sonido es el rey.



MUSICA EN TODAS PARTES, ¡EN TU CASA !

Multiroom, o música en cada habitación. En casa, en la oficina, en cualquier estancia de tu hogar...tú decides. Puede acceder a Multiroom de forma centralizada e integrada (mediante una única aplicación) o de forma sencilla y descentralizada (en caso de que cada zona sea independiente).

Ya hemos desarrollado las dos opciones para usted:

Sencillo o descentralizado

Aquí cada zona tiene su propio amplificador, que puede combinar con los altavoces de su elección. Todas las zonas funcionan independientemente unas de otras.

Integrado o central

También aquí cada zona tiene su propio amplificador o altavoz activo, pero en este caso están interconectados. Puedes controlar todo (elección de música y zona) desde un punto central, mediante el uso de una aplicación. Nuestros dispositivos integrados son compatibles y navegan en su red doméstica. Los hace flexibles (por ejemplo, puedes agruparlos como quieras) y controlables de forma centralizada a través de la aplicación. Esta aplicación será tu ventana al mundo de la música: permite que las estaciones de radio y los servicios de transmisión te lleguen.

Nuestra oferta comienza con el SMART HYDE, un amplificador de streaming compacto. Ofrecemos esto por separado y en paquetes: una caja servirá para una zona y contendrá el amplificador más inteligente en todo momento + los parlantes adecuados.

Puede volver a preparar las instalaciones existentes para el futuro utilizando Smart Stream y SMART ZONE 4. Por lo tanto, actualiza lo que tiene, utilizando el acceso a los servicios de transmisión y la operación, a través de la aplicación.

Como fabricante apasionado de altavoces, simplemente teníamos que incluir un altavoz de transmisión activa integrado en nuestra gama: he aquí el SMART IN.

¡Práctico!

La parte inferior de cada dispositivo muestra poco iconos que le ayudarán a utilizar el dispositivo.






SMART HYDE

Este SMART HYDE es un amplificador multisala que utiliza su red doméstica. A pesar de su pequeño tamaño, llena el gran mundo al que te da acceso, a través de radio por Internet, Spotify, Bluetooth, Deezer, Airplay, etc. ¿Tienes otros dispositivos en tu casa? No hay problema, para eso se puede utilizar la entrada AUX. Su sonido potente e impecable se debe a su amplificador digital. No es de extrañar que quieras más de ellos en tu hogar. Puedes conectarlos todos a una red y controlarlos desde tu sillón, usando tu tableta o teléfono inteligente.

descripción	amplificador multisala
capacidad de salida	clase D, 2 x 50W RMS (4Ω)
impedancia	4-8Ω
red	0,03% / 1kHz 1W
THD	LAN 10/100 Mbit; Wi-Fi 802.11b/g/n
Bluetooth	5.0
entrada de	RCA estéreo, óptico, microUSB (DAC), USB (almacenamiento masivo)
audio salida de	RCA estéreo + subwoofer
audio protocolo de streaming	Spotify Connect, AirPlay, DLNA, UPnP, Qplay
musica en línea	Radio por Internet, Spotify, Qobuz, Napster, Amazon Music, iHeartRadio, vTuner, SoundMachine, RadioParadise, Radio Calma, QQ Música, QQ FM
musica local	dispositivo móvil, almacenamiento NAS, unidad de disco USB
función multizona	AirPlay
control de tono	volumen, agudos, graves
funciones	función de alarma/temporizador de apagado
control	Aplicación 4STREAM (iOS + Android)
fuelle de alimentación	110V - 240V
tenue. (alto x ancho x fondo)	40x146x158mm
peso	0,54kg



Un multiamplificador compacto, su ventana al mundo, un animal de fiesta por así decirlo, bueno para llenar una o todas las habitaciones.




DISPONIBLE en paquetes



SMART EVO



Con SMART EVO, puede crear fácilmente su sistema de audio doméstico.



ArtSound SMART EVO es un amplificador multisala de transmisión compacto con un diseño moderno. Se conecta a su Wi-Fi o a Internet por cable y cuenta con una amplia selección de entradas analógicas y digitales.

Como una entrada de fono para conectar su tocadiscos y una entrada HDMI para el sonido del televisor. Puedes controlar el SMART EVO con el mando a distancia o con nuestra aplicación gratuita. Además, la pantalla OLED integrada en SMART EVO le brinda toda la información que necesita. No es de extrañar que quieras más de ellos en tu hogar. Todos pueden conectarlos a una gran red.

descripción	amplificador multisala
Capacidad de salida	80 W x 2/4 Ω RMS, 160 W x 2/4 Ω PICO
impedancia	4-8Ω
rango de frecuencia	20 Hz - 20 kHz
THD+N	<0,1% / 1W 1kHz
SNR	>93dB
red	Wifi: IEEE802.11 b/g/n 2,4 GHz/5 GHz Ethernet: RJ45
Bluetooth	Bluetooth 5.2: Códec: aptX HD, aptX LL, aptX AD, AAC, SBC
entrada de audio	Bluetooth, entrada de línea, entrada Phono, entrada óptica, TV ARC, USB Host USB tipo C
salida de audio	subwoofer, altavoz
protocolo de transmisión	Spotify Connect, AirPlay 2, Tidal Connect, DLNA, UPnP, Qplay
música en línea	Radio por Internet, Spotify, Tidal, Qobuz, Napster, Amazon Music, iHeartRadio, vTuner, SoundMachine, RadioParadise, Calm Radio, QQ Music, QQ FM
música local	dispositivo móvil, almacenamiento NAS, unidad de disco USB
función multizona	AirPlay 2, Alexa
control de tono	=
funciones	Panel OLED de 2,23"
de visualización	alarma/temporizador de sueño
control	control remoto y aplicación 4STREAM (iOS + Android)
fuentes de alimentación	32V / 4,75A
oscuro. (alto x ancho x fondo)	50 x 155 x 185 mm
peso	0,9kg




SMART IN SINGLE

ArtSound SMART IN es un altavoz de techo multisala de transmisión activa. Se conecta fácilmente a su Wi-Fi o Internet por cable y cuenta con AirPlay2, Spotify Connect y muchos otros servicios populares de transmisión de música. Puedes controlar el SMART IN con nuestra aplicación gratuita 4Stream. Con SMART IN, puede construir fácilmente su sistema de audio doméstico y ampliarlo con otros productos de nuestra gama Smart.

rango	< 50m2
sistema	Coaxial de 2 vías
woofers	neodimio de 6"
tweeter	Cúpula de neodimio y titanio de 1"
	potencia 60W
sensibilidad	87dB
impedancia	4Ω
rango de frecuencia	55 Hz - 20 kHz
red	Wifi: IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz, Ethernet: RJ45
Bluetooth	5.0
entrada de audio	Bluetooth, entrada de línea
salida de audio	altavoz 4-8 Ω
protocolo de transmisión	Spotify Connect, AirPlay 2, Tidal Connect, DLNA, UPnP, Qplay
música en línea	Radio por Internet, Spotify, Tidal, Qobuz, Napster, Amazon Music, iHeartRadio, vTuner, SoundMachine, RadioParadise, Calm Radio, QQ Music, QQ FM
música local	dispositivo móvil, almacenamiento NAS
función multizona	AirPlay 2, Alexa
control	4STREAM app (iOS + Android)
fuelle de alimentación	24V / 4.16A
tamaño corte	210 mm
dim (Ø)	235x108mm
peso/pieza	1,5 kilos



Amplificador. Serpentina. Vocero. Smart IN lo hace todo.






SMART IN SET



SMART IN SET viene con 1 altavoz activo y 1 pasivo.



ArtSound SMART IN SET es un altavoz de techo activo multisala combinado con un altavoz de techo pasivo. Se conecta fácilmente a su Wi-Fi o Internet por cable y cuenta con AirPlay2, Spotify Connect y muchos otros servicios populares de transmisión de música. Puedes controlar el SMART IN con nuestra aplicación gratuita 4Stream. Con SMART IN, puede construir fácilmente su sistema de audio doméstico y ampliarlo con otros productos de nuestra gama Smart.

rango	< 50m2
sistema	Coaxial de 2 vías
woofers	neodimio de 6"
tweeter	Cúpula de neodimio y titanio de 1"
potencia	60W
sensibilidad	87dB
impedancia	4Ω
rango de frecuencia	55 Hz - 20 kHz
Red	Wifi: IEEE802.11 b/g/n 2,4 GHz, Ethernet: RJ45
bluetooth	5.0
entrada de audio	Bluetooth, entrada de línea altavoz 4-8 Ω
protocolo de transmisión	Spotify Connect, AirPlay 2, Tidal Connect, DLNA, UPnP, Qplay
música en línea	Radio por Internet, Spotify, Tidal, Qobuz, Napster, Amazon Music, iHeartRadio, vTuner, SoundMachine, RadioParadise, Calm Radio, QQ Music, QQ FM
música local	dispositivo de música, almacenamiento NAS
función multizona	AirPlay 2, Alexa
control	4STREAM app (iOS + Android)
fuentes de alimentación	24V / 4.16A
dim corte (Ø)	210 mm
dim (Ø x d)	235 x 108 mm (altavoz pasivo: 235 x 100 mm)
peso/pieza	1,5kg (altavoz pasivo 1,2kg)



SMART ZONE 4 AMP

El SMART ZONE 4 AMP es un amplificador streaming para 4 zonas. Para cada zona podrás elegir la fuente de música: radio por Internet, Spotify, Deezer, Tidal, Airplay... déjate llevar. ¿Quiere conectar fuentes externas adicionales? ¡Muchas entradas y salidas para elegir! Y si 4 zonas no son suficientes, también puedes combinar varias SMART ZONE 4

AMP o ampliar con otros dispositivos de la familia ArtSound Smart.


Verás, todo está ahí para llenar toda tu casa de música. Controlas SMART ZONE 4 AMP con la práctica aplicación de tu teléfono inteligente o tableta.

Entonces, ¡conecta tus parlantes y disfruta!



El SMART ZONE 4 AMP tiene todo el juego que necesitas para alimentar tus parlantes.

descripción	amplificador streaming para 4 zonas - clase D
capacidad de salida	2 x 60W RMS (8Ω), 2 x 105W RMS (4Ω)
red	LAN 10/100Mbit + paso a través
entrada de audio	RCA estéreo, óptico, coaxial, Almacenamiento masivo USB)
protocolo de streaming	RCA estéreo, coaxial
transmisión de salida de audio	Spotify Connect, AirPlay, DLNA, UPnP, Qplay
música en línea	Radio por Internet, Spotify, Qobuz, Napster, Amazon Music, iHeartRadio, vTuner, SoundMachine, RadioParadise, Radio Calma, QQ Música, QQ FM
música local	dispositivo móvil, almacenamiento NAS, unidad de disco USB
función multizona	AirPlay
control de tono	volumen, agudos, graves
funciones	función de alarma/temporizador de apagado
control	Aplicación 4STREAM (iOS + Android) Salida de disparo maestro de 12 V
fuentes de alimentación	110V - 240V
dim (alto x ancho x fondo)	90x430x300mm
peso	9 kilos






SMART ZONE 4



SMART ZONE 4 no ofrece sólo 1, sino 4 formas de llenar tu casa de música.



El SMART ZONE 4 es un preamplificador de streaming con 4 zonas. Debes elegir la fuente de música para cada zona: radio por Internet, Spotify, Airplay, etc. Pruébalo. ¿Le gustaría conectar fuentes externas adicionales? ¡Hay muchas entradas y salidas! Y si 4 zonas no fueran suficientes, también puedes combinar dos SMART ZONE 4 o ampliar una de ellas mediante el uso de dispositivos SMART HYDE.

Para una máxima flexibilidad, SMART ZONE 4 deja que usted se encargue de la amplificación. (Nuestros consejos: 2x un ArtSound PRL1204 o un ArtSound AMP1250). Si prefiere concentrarse al 100% en la música, puede integrar SMART ZONE 4 con los tapones para los oídos incluidos. Obviamente lo controlas con tu tableta o teléfono inteligente.

descripción	preamplificador de streaming para 4 zonas individuales
red	LAN 10/100Mbit + paso a través
audio de entrada	RCA estéreo, óptico, coaxial (almacenamiento masivo USB) Almacenamiento masivo USB)
salida de audio	RCA estéreo, coaxial
protocolo de streaming	Spotify Connect, AirPlay, DLNA, UPnP, Qplay
música en línea	Radio por Internet, Spotify, Qobuz, Napster, Amazon Music, iHeartRadio, vTuner, SoundMachine, RadioParadise, Radio Calma, QQ Música, QQ FM
música local	dispositivo móvil, almacenamiento NAS, unidad de disco USB
función multizona	AirPlay
control de tono	volumen, agudos, graves
funciones	función de alarma/temporizador de apagado
control	Aplicación 4STREAM (iOS + Android) Salida de disparo maestro de 12 V
salida de disparo en cada zona	
fuentes de alimentación	110V - 240V
dim. (alto x ancho x fondo)	45x430x200mm
peso	2,40kg






SMART STREAM

SMART STREAM es un preamplificador que expande su sistema de música existente al mundo del streaming. ¡Bienvenida radio por Internet, Spotify, Tidal, Qobuz, bluetooth, AirPlay y mucho más!


¿No más radio FM? ¿Mala recepción DAB? SMART STREAM es la solución. Con la aplicación 4STREAM, puedes elegir tus favoritas entre todas las estaciones de radio del mundo. Obtendrá la mejor calidad de sonido posible para su conexión a Internet inalámbrica o por cable.

Además de las fuentes integradas, SMART STREAM también tiene una gran cantidad de entradas y salidas para todos sus demás dispositivos (TV, tocadiscos, computadora portátil). El SMART STREAM se complace en usarse junto con los otros miembros de nuestra familia Smart: SMART HYDE y SMART ZONE 4 y sus extensiones. Puedes convertirlo en un gran sistema multisala.



Con SMART STREAM, puedes darle nueva vida a tu "viejo" equipo de alta fidelidad. ¡Hola mundo de la música en streaming!

descripción	preamplificador streaming
red:	ethernet RJ45, wifi 2.4GHz
Entrada de audio	estéreo RCA, óptica, USB (almacenamiento masivo)
salida de audio	estéreo RCA, subwoofer
protocolo de transmisión	Spotify Connect, AirPlay, DLNA, UPnP, Qplay
música en línea	Radio por Internet, Spotify, Qobuz, Napster, Amazon Music, iHeartRadio, vTuner, SoundMachine, RadioParadise, Calm Radio, QQ Music, QQ FM
música local	dispositivo móvil, almacenamiento NAS, unidad de disco USB
función multizona	AirPlay
control de tono	volumen, agudos, graves
funciones	función de alarma / temporizador de apagado
control	Aplicación 4STREAM (iOS + Android), API, disparador de 12 V
fuelle de alimentación	12V/1A CC
dim (alto x ancho x fondo)	41x148x120mm
peso	0,37 kilos






ART1.1



Visibilidad mínima, máxima experiencia sonora.



El ART1.1, es decir, literalmente, uno a uno: un amplificador para una zona y para una fuente. Puedes decidir la zona tú mismo. Determinamos la fuente: Bluetooth.

Esta joya produce un sonido increíble. Junto con su altavoz incorporado forma la combinación ideal para llenar cada espacio (aseo, cocina, baño etc.) con suficiente sonido. Puedes realizar la conexión en un abrir y cerrar de ojos y transmitir de forma inalámbrica la lista de reproducción de tus sueños. Sin problemas con Wi-Fi y registro. Directo.

En la habitación que desees.

¿Te gustan las cosas limpias y zen? Gracias a sus medidas compactas, puedes ocultar discretamente el ART1.1. Ya lo entiendes: un enfoque puro para un sonido puro. Por supuesto, con el sello de calidad de confianza ArtSound.

descripción	sistema de distribución de audio local amplificador clase D 2 x 10W RMS (8Ω) 2 x 15W RMS (4Ω)
fuentes	Bluetooth
fuelle de alimentación	110V - 230V
dim. (alto x ancho x fondo)	35,5x54x159,5mm
peso	0,21kg



DISPONIBLE
en paquetes



SVC4.2


Puede conectar el SVC4.2 a cuatro pares de altavoces a una salida de amplificador. El dispositivo garantiza que su amplificador no estará sujeto a una carga excesiva como resultado. Los prácticos diales del panel frontal le permiten ajustar el volumen de cada par de altavoces por separado. Esto le permite crear hasta cuatro zonas de volumen diferentes.

El estilo y el acabado del SVC4.2 también están en perfecta armonía con su sistema de alta fidelidad. El tacto de goma es agradable y tiene un aspecto lujoso. apariencia.

descripción	control de volumen para 4 juegos de altavoces
máx. potencia	2 x 80W (nivel de entrada)
impedancia de salida del altavoz	8Ω
impedancia de entrada del amplificador	4Ω
dim (alto x ancho x fondo)	52x314x240mm
peso	1,93kg
color	negro



¿Tienes un amplificador clásico?
 ¿Y todavía desea operar en diferentes zonas? Entonces el SVC4.2 podría ser tu solución, mientras le das una segunda vida a tu amplificador.






SVC6.2



¿Quieres potenciar todas las oficinas o tu práctica con música? Entonces deja que el SVC6.2 sea tu alma gemela. Divide tus estaciones preferidas en seis zonas diferentes, cada una con su propio nivel de volumen.



Puede conectar el SVC6.2 a seis pares de altavoces a una salida de amplificador. El dispositivo garantiza que su amplificador no estará sujeto a una carga excesiva como resultado. Los prácticos diales del panel frontal le permiten ajustar el volumen de cada par de altavoces por separado. Esto le permite crear hasta seis zonas de volumen diferentes.

El estilo y el acabado del SVC6.2 también están en perfecta armonía con su sistema de alta fidelidad. El tacto de goma es agradable y tiene un aspecto lujoso. apariencia.

descripción	control de volumen para 6 juegos de altavoces
máx. potencia	2 x 180W (nivel de entrada)
salida de impedancia del altavoz	8Ω
impedancia de entrada del amplificador	4Ω
dim. (alto x ancho x fondo)	52x425x260mm
peso	4,51 kilos
color	negro



PACKS MULTIROOM

¡MÚSICA EN CADA HABITACIÓN!

La música forma parte de nuestras vidas más que nunca, dondequiera que nos encontremos. Con estas unidades todo incluido, a partir de hoy tendrás una solución lista para usar para llenar de música cada habitación. Un baño, un rincón para sentarse, la terraza o el baño, su escritorio, ningún lugar podrá escapar. Cada unidad es un dúo musical entre el amplificador y los altavoces adecuados.


¡Los packs ArtSound son muy inteligentes y estamos orgullosos de ellos!



SMART HYDE - UNI30

amplificador multiroom + 2 altavoces de pared de diseño

Aunque el SMART HYDE es pequeño, llena el gran mundo al que te da acceso, vía radio por Internet, Spotify, Bluetooth, Airplay... Gracias a la función de red y a la app, podrás instalar varios de ellos en tu hogar. En combinación con nuestros UNI30, tendrás un paquete completo. A pesar de sus medidas (compactas), el UNI30 genera un gran rendimiento. Los parlantes no necesitan destacar, ¡pero su sonido sí! Lo ideal es instalar el SMART HYDE siempre en el interior.



sala de estar
cocina
práctica
Sala de Reuniones



SMARTHYDE

amplificador multisala - clase D, 2 x 50W RMS (4Ω)
radio por Internet: > 10 000 estaciones en todo el mundo
Servicios de música: Spotify Connect, TuneIn, vTuner, ...
función de alarma/temporizador de apagado.
158x146x40mm

todos los detalles: pág. 9

UNI30

Altavoces de pared de 2 vías
20 - 60W (recomendado)
90dB
180x115x112mm
blanco

todos los detalles: pág. 77





HYDE INTELIGENTE - FL501

amplificador multiroom + 2 altavoces de pared ultrafinos

Aunque el SMART HYDE es pequeño, llena el gran mundo al que te da acceso, vía radio por Internet, Spotify, Bluetooth, Airplay... Gracias a la función de red y a la app, podrás instalar varios de ellos en tu hogar. En combinación con nuestros FL501, tendrás un paquete completo, un dúo superior que muestra un gran rendimiento. Los parlantes no necesitan destacar, ¡pero su sonido sí! Lo ideal es instalar el SMART HYDE siempre en el interior.

sala de estar
oficina
dormitorio
comedor



SMARTHYDE

amplificador multisala - clase D, 2 x 50W RMS (4Ω)
radio por Internet: > 10 000 estaciones en todo el mundo
Servicios de música: Spotify Connect, TuneIn, vTuner, ...
función de alarma/temporizador de apagado.
158x146x40mm

todos los detalles: pág. 9




FL501

Altavoces de pared coaxiales de 2 vías
10 - 100W (recomendado)
88dB
200x70mm
blanco

todos los detalles: pág. 49





SMART HYDE - HPRO525

amplificador multiroom + 2 altavoces de pared a prueba de salpicaduras

Aunque el SMART HYDE es pequeño, llena el gran mundo al que te da acceso, vía radio por Internet, Spotify, Bluetooth, Airplay... Gracias a la función de red y a la app, podrás instalar varios de ellos en tu hogar. En combinación con nuestros HPRO525, tendrá un paquete híbrido dentro y alrededor de la casa. Esto se debe a que el HPRO525 es adecuado tanto para interiores como para exteriores, razón por la cual se desarrolló este altavoz redondo. Lo ideal es instalar el SMART HYDE siempre en el interior.

cocina
baño
terracea
wellness



SMARTHYDE

amplificador multisala - clase D, 2 x 50W RMS (4Ω)
radio por Internet: > 10 000 estaciones en todo el mundo
Servicios de música: Spotify Connect, Tuneln, vTuner, ...
función de alarma/temporizador de apagado.
158x146x40mm

todos los detalles: pág. 9



HPRO525

Altavoces de pared coaxiales de 2 vías
10 - 100W (recomendado)
88dB
200x80mm

a prueba de salpicaduras

todos los detalles: pág. 38





SMART HYDE - HPSQ525

amplificador multiroom + 2 altavoces de pared a prueba de salpicaduras

Aunque el SMART HYDE es pequeño, llena el gran mundo al que te da acceso, vía radio por Internet, Spotify, Bluetooth, Airplay... Gracias a la función de red y a la app, podrás instalar varios de ellos en tu hogar. Con nuestros HPSQ525, tendrás un paquete híbrido dentro y alrededor de la casa. Porque el HPRO525 es adecuado tanto para interiores como para exteriores, razón por la cual se desarrolló este altavoz cuadrado. Lo ideal es instalar el SMART HYDE siempre en el interior.

cocina
baño
oficina
wellness



SMARHYDE

amplificador multisala - clase D, 2 x 50W RMS (4Ω)
radio por Internet: > 10 000 estaciones en todo el mundo
Servicios de música: Spotify Connect, Tunes, vTuner, ...
función de alarma/temporizador de apagado.
158x146x40mm

todos los detalles: pág. 9



HPSQ525

Altavoces de pared coaxiales de 2 vías
10 - 100W (recomendado)
88dB
170x170x80mm

a prueba de salpicaduras

todos los detalles: pág. 41






SMART HYDE - ASW55.2

amplificador multisala + 2 altavoces de pared impermeables

Aunque el SMART HYDE es pequeño, llena el gran mundo al que te da acceso, vía internet radio, Spotify, Bluetooth, Airplay... Gracias a la función de red y a la app, podrás instalar varios de ellos en tu casa. En combinación con nuestros ASW55.2, tendrá una mochila para exteriores en su hogar. O mejor dicho: en tu terraza, en tu piscina, en tu taberna... incluso puede albergar un almacén. Lo ideal es instalar el SMART HYDE siempre en el interior.

almacén
terracea
wellness



SMARTHYDE

amplificador multisala - clase D, 2 x 50W RMS (4Ω)
radio por Internet: > 10 000 estaciones en todo el mundo
Servicios de música: Spotify Connect, TuneIn, vTuner...
función de alarma/temporizador de apagado.
158x146x40mm

todos los detalles: pág. 9




ASW55.2

altavoces de 2 vías
20 - 120W (recomendado)
87dB
170x170x80mm

resistente al agua / a prueba de heladas

todos los detalles: pág. 81






ART1.1 - FL30

amplificador minimalista + 2 altavoces de pared ultrapequeños

El ART1.1, es decir, uno a uno, literalmente. Un amplificador para una sola zona y una sola fuente. Puedes seleccionar la zona tú mismo, ya hemos determinado la fuente: Bluetooth. Esta joya produce un sonido increíble. La combinación con los FL30 es ideal para dotar a cada pequeño espacio de tono suficiente. Solo toma unos segundos establecer la conexión y transmitir de forma inalámbrica la lista de reproducción de tus sueños.

baño
pasillo
cocina compacta



ARTE1.1

amplificador clase D
2 x 15W RMS (4Ω) 2 x
10W RMS (8Ω)
Bluetooth

todos los detalles: pág. 16



FL30

sistema de rango completo
10 - 50W (recomendado)
90dB
100 x 52 mm (Ø x profundidad)

todos los detalles: pág. 44





Nonam, Gante



EN LA PARED
EN LA PARED
ALTAVOCES
ALTAVOCES

IMPLEMENTADOS PARA UN EFECTO ÓPTIMO

Es una regla no escrita que los entusiastas de la alta fidelidad están dispuestos a respaldar: los altavoces deben oírse y no verse. Si bien ofrecen una reproducción de sonido clara y fiel sin distorsión, deben hacerlo sin llamar la atención. Con esta filosofía en mente, ArtSound diseña sus altavoces de pared. El diseño discreto y la tecnología avanzada tienen un solo propósito: disfrutar de la escucha.



Christeyns, Gante



INTIIMI

Intiimi son los mejores altavoces integrados que hemos producido. Toda la gama está estructurada exclusivamente con componentes de primera calidad.

Desde el robusto crossover hasta los drivers con revestimiento de titanio, desde la elegante carcasa hasta los terminales de altavoz dorados. No se dejó nada al azar. Aquí es donde se combinan todos nuestros conocimientos y pasión. El montaje empotrado opcional garantiza que los altavoces Intiimi estén perfectamente alineados con el techo.

Maravilla.

RO2040

Con una parrilla casi sin marco de 1 milímetro y un espesor de 5 milímetros, este altavoz no respeta los estándares actuales. El controlador de titanio con imán de neodimio y suspensión patentada® le permite orientarlo en cualquier dirección deseada. Los Intiimi La serie purifica la señal del amplificador a través de un filtro de separación avanzado y un filtro de corrección. La placa frontal y la cesta están moldeadas de una sola pieza, lo que ayuda a reducir la resonancia. El RO2040 es muy compacto, pero se mantiene firme en cualquier cocina de alta gama o salón acogedor.

- 1. tweeter giratorio en una concha acustica
- 2. control manual de agudos



El altavoz de alta gama perfecto para espacios arquitectónicos, en tu hogar o en la oficina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

rango	<40m2
sistema	Coaxial de 2 vías
woofer	neodimio de 4"
tweeter	Cúpula de neodimio y titanio de 1"
potencia del amplificador	20 - 120W (recomendado)
sensibilidad	84dB
impedancia	4 - 8Ω
rango de frecuencia	60Hz - 20kHz
tamaño de corte (Ø)	150mm
dimensiones (Ø x fondo)	175 x 80 mm
peso/pieza	1,2 kg
composición	ABS / rejilla metálica
color	blanco
características	grille que se puede pintar
opciones	kit acústico (KITRO1)
	kit de montaje empotrado (FLKIT RO2040)

DIMENSIONES






RO2060

Con una parrilla casi sin marco de 1 milímetro y un espesor

Con un tamaño de poco menos de 5 milímetros, este altavoz no respeta los estándares actuales. El controlador de titanio con imán de neodimio y suspensión patentada® le permite orientarlo en cualquier dirección deseada. Los Intiimi



La serie purifica la señal del amplificador a través de un filtro de separación avanzado y un filtro de corrección. La placa frontal y la cesta están moldeadas de una sola pieza, lo que ayuda a reducir la resonancia. El RO2060 es perfecto para proporcionar espacios grandes con el mejor sonido discreto.

1. 2.



1. tweeter giratorio en un concha acustica
2. control manual de agudos

DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer	<50m2
sistema	Coaxial de 2 vías
woofer	neodimio de 6"
tweeter	Cúpula de neodimio y titanio de 1"
amperios	40 - 140W (recomendado)
sensibilidad	87dB
impedancia	4-8Ω
rango de frecuencia	58 Hz - 20 kHz
dimensiones de corte (Ø)	210 mm
dimensiones (Ø x fondo)	235 x 100 mm
peso / pieza	1,8 kilos
composición	ABS / parrilla metálica
color	blanco
características	parrilla pintable
opciones	kit acústico (KITRO3)
	kit de montaje empotrado (FLKIT RO2060)



Sonido e interior al mismo nivel: el RO2060 proporciona un acabado de primera clase.



SQ2040

Con una grille casi sin marco de 1 milímetro y un espesor

Con un tamaño de poco menos de

5 milímetros, este altavoz no

respeta los estándares actuales. El

controlador de titanio con imán de

neodimio y suspensión patentada®

le permite orientarlo en cualquier

dirección deseada. Los Intiimi

La serie purifica la señal del

amplificador a través de un filtro de

separación avanzado y un filtro de

corrección. La placa frontal y la cesta

están moldeadas de una sola

pieza, lo que ayuda a reducir la resonancia.

El SQ2040 es muy adorable;

Extremadamente compacto pero capaz

de ofrecer un rendimiento de clase mundial

dado su tamaño.

1. tweeter giratorio en un
concha acustica

2. control manual de agudos



SQ2040, un altavoz cuadrado y moderno para obtener resultados óptimos sin siquiera ser visible.



1.




2..



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

rango	<40m2
sistema	Coaxial de 2 vías
woofer	neodimio de 4"
tweeter	Cúpula de neodimio y titanio de 1"
potencia del amplificador	20 - 120W (recomendado)
sensibilidad de	84dB
potencia del amplificador	4 - 8Q
rango de frecuencia	60Hz - 20kHz
Dim. recorte (alto x ancho)	140 x 140 mm
dimensiones (alto x ancho x fondo)	165 x 165 x 80 mm
peso/pieza	1,2 kg
composición	ABS / grille metálico
color	blanco
características	grille que se puede pintar
opciones	kit acústico (KITSQ4)
	kit de montaje empotrado (FLKIT SQ2040)


DIMENSIONES






SQ2060

Con un grill casi sin marco de 1 milímetro y un tamaño de poco menos de 5 milímetros, este altavoz sobrepasa los estándares actuales. El controlador de titanio con imán de neodimio y suspensión patentada® le permite orientarlo en cualquier dirección deseada. Los Intiimi La serie purifica la señal del amplificador a través de un filtro de separación avanzado y un filtro de corrección. La placa frontal y la cesta están moldeadas de una sola pieza, lo que ayuda a reducir la resonancia. Este SQ2060 es elegante y particularmente potente, cálido y flexible, e ideal tanto en habitaciones grandes como pequeñas. También es adecuado para packs de cine en casa que harán las delicias para los oídos.




1. tweeter giratorio en un concha acustica
2. control manual de agudos

DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

rango	<50m2
systema	Coaxial de 2 vías
woofer	neodimio de 6"
tweeter	Cúpula de neodimio y titanio de 1"
amplificador de potencia	40 - 140W (recomendado)
sensibilidad	87dB
impedancia	4-8Ω
rango de frecuencia	58 Hz - 20 kHz
tamaño de recorte (h x w)	210x210mm
tamaño (alto x ancho x fondo)	235 x 235 x 100 mm
peso / pieza	1,8 kilos
composición	ABS / parrilla metálica
color	blanco
características	parrilla pintable
opciones	kit acústico (KITSQ3) kit de montaje empotrado (FLKIT SQ2060)



Un altavoz que destaca por su discreción.

Que este sea ahora el ADN del SQ2060.




RE2040

Con un grille casi sin marco de 1 milímetro y un tamaño de poco menos de 5 milímetros, este altavoz no sobrepasa los estándares actuales. El controlador de titanio con imán de neodimio y suspensión patentada® le permite orientarlo en cualquier dirección deseada. La serie Intiimi purifica la señal del amplificador a través de un filtro de separación avanzado y un filtro de corrección. La placa frontal y la cesta están moldeadas de una sola pieza, lo que ayuda a reducir la resonancia. Puede construir el RE2040 en un techo, pero también en una pared. Casi imperceptiblemente plano, incluso puedes pintarlo sin problemas.

1. tweeter giratorio en concha acústica
2. control manual de agudos





¿En casa o en la oficina? El RE2040 fue desarrollado para ser un todoterreno, pase lo que pase, siempre ofreciendo el máximo rendimiento.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

rango	<40m2
sistema	2 vías
woofer	neodimio de 4"
tweeter	Cúpula de neodimio y titanio de 1"
amplificador	20 - 120W (recomendado)
sensibilidad	84dB
impedancia	4-8Ω
rango de frecuencia	60 Hz - 20 kHz
dimensiones de corte (h x w)	195x125mm
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	220 x 150 x 70 mm
peso / pieza	1,2 kilos
composición	ABS / parrilla metálica
color	blanco
características	grille pintable
opciones	kit acústico (KITRE1) kit de montaje empotrado (FLKIT RE2040)

DIMENSIONES






RE2060

Con una grille casi sin marco de 1 milímetro y un tamaño de poco menos de 5 milímetros, este altavoz sobrepasa los estándares actuales. El controlador de titanio con imán de neodimio y suspensión patentada® le permite orientarlo en cualquier dirección deseada. La serie Intimi purifica la señal del amplificador a través de un filtro de separación avanzado y un filtro de corrección. La placa frontal y la cesta están moldeadas de una sola pieza, lo que ayuda a reducir la resonancia. El RE2060 es un excelente compañero, tanto para su colección de música clásica como para su equipo envolvente de alta gama.




1. tweeter giratorio en un concha acustica
2. control manual de agudos

DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

rango	<50m2
sistema	2 vías
woofer	neodimio de 6"
tweeter	Cúpula de neodimio y titanio de 1"
amplificador	40 - 140W (recomendado)
sensibilidad	87dB
impedancia	4-8Ω
rango de frecuencia	58 Hz - 20 kHz
dimensiones de corte (h x w)	270x180mm
dimensiones (alto x ancho x fondo)	295 x 205 x 85 mm
peso / pieza	1,8 kilos
composición	ABS / grille metálico
color	blanco
	grille pintable
características opciones	kit acústico (KITRE3)
	kit de montaje empotrado (FLKIT RE2060)



¿Conjunto envolvente de alto rendimiento? El RE2060 es el altavoz ideal en este tipo de sistema.



RE2080

Con una grille casi sin marco de 1 milímetro y un

tamaño de poco menos de 5 milímetros, este altavoz sobrepasa los estándares actuales.

Detrás del grille hay una placa frontal curva grabada con un controlador de tono exclusivo. El controlador de titanio

está equipado con un potente imán de neodimio y una suspensión patentada® que se puede ajustar según sus gustos. La serie Intimi purifica la señal del amplificador mediante un filtro de separación avanzado y un filtro de corrección. La placa frontal y la cesta están moldeadas de

una pieza que ayuda a reducir la resonancia. Con su avanzado

sistema de tres vías que proporciona potencia y refinamiento.

1. tweeter giratorio en un concha acustica
2. control manual de agudos




Cuando sólo lo mejor es suficientemente bueno. Sonido absoluto de primera calidad con el RE2080




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

rango	<50m2
sistema	3 vías
woofer	neodimio de 8"
tweeter	Cúpula de neodimio y titanio de 1"
medios	titanio de 2"
amplificador	40 - 160W (recomendado)
sensibilidad	90dB
impedancia	4-8Ω
rango de frecuencia	48 Hz - 20 kHz
tamaño de corte (alto x ancho)	335 x 230 mm
dimensiones (alto x ancho x fondo)	360 x 255 x 100 mm
peso/pieza	2,2 kg
composición	ABS / grille metálica
color	blanco
características	grille pintable
opciones	kit acústico (KITRE4) kit de montaje empotrado (FLKIT RE2060)

DIMENSIONES





HAPPI

RESISTENTE AL AGUA Y MINIMALISTA

Happi es una palabra finlandesa que significa "abierto" y "oxígeno". Su elegante diseño se caracteriza por un chasis fino como una oblea e imanes integrados debajo de la parrilla. El filtro especial, el woofer y el tweeter (giratorio) proporcionan un sonido puro y cálido. Tanto su interior como su exterior son lo suficientemente robustos como para resistir una o dos salpicaduras de agua.

HPRO525

Regálate un poco de oxígeno. Happi es una palabra finlandesa que significa abierto, oxígeno. Este HPRO525 es el socio ideal. Crea el ambiente perfecto para desahogarse, tanto literal como metafóricamente. Gracias al woofer de aluminio y al Tweeter giratorio, lleva cada detalle a larga distancia.

1. Woofer de aluminio para mayor salida
2. Grille de aluminio con sistema magnético resistente al agua
3. Tweeter giratorio



Vapor en su baño, tanto literal como metafóricamente: ¡el HPRO525 hace el negocio!




grille negro (opcional)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


rango	<50m2
sistema	Coaxial de 2 vías
woofer	Borde de goma de cono de aluminio de 5,25"
tweeter	Cúpula de aluminio de neodimio de 0,75"
amplificador	10 - 100W (recomendado)
sensibilidad	88dB
impedancia	8Ωgrille
rango de frecuencia	60Hz - 20kHz
dimensiones de corte (Ø)	180 mm
dimensiones (Ø x fondo)	200 x 80 mm
peso/pieza	1,10kg
composición	ABS / grille de aluminio
color	blanco
características	parrilla pintable
	a prueba de salpicaduras
opciones	kit acústico (KITRO4)
	grille negro (GRILLHPRO525B)

DIMENSIONES






grill negro (opcional)



DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer	<50m2
del	Coaxial de 2 vías
sistema de rango	Borde de goma de cono de aluminio de 5,25"
tweeter	Cúpula de aluminio de neodimio de 2 x 0,75"
amperios	10 - 100W (recomendado)
potencia	88dB
sensibilidad	8Ω
impedancia rango	60 Hz - 20 kHz
de frecuencia dimensiones corte (Ø)	180 mm
dimensiones (Ø x fondo)	200 x 80 mm
peso / pieza	1,10 kilos
composición color	ABS / parrilla de aluminio
	blanco
características	parrilla pintable
	a prueba de salpicaduras
opciones	kit acústico (KITRO4)
	parrilla negra (GRILLHPRO525B)

HPRO550

Happi en finlandés significa transparencia y oxígeno. Este HPRO550 será tu compañero perfecto. Creará el ambiente perfecto para desahogarse. Con su woofer de aluminio y doble tweeter, llevará cada detalle extremadamente lejos y producirá un efecto estéreo en toda regla en su propio.

1. Woofer de aluminio para mayor salida
2. Parrilla de aluminio con sistema magnético resistente al agua
3. Tweeter doble giratorio



Vapor en tu baño, tanto literal como metafóricamente: ¡el HPRO550 hace el negocio!



HPRO650

Happi es una palabra finlandesa que significa abierto, oxígeno. Caracteriza toda la gama, ya que Happi transforma el máximo confort en un diseño magistral.

Gracias a una ingeniosa remodelación, este altavoz sin marco con su elegante parrilla se puede instalar sin esfuerzo en su cocina, sala de estar, patio o baño. El HPRO650 tiene un

Controlador de 6,5" con tweeter giratorio independiente que envía cada vibración a larga distancia, ya sea en interiores o exteriores.

1. Woofer de aluminio para mayor salida
2. Grill de aluminio con sistema magnético resistente al agua
3. Tweeter giratorio




Humedad y acústica, ¿dos enemigos del buen sonido en el patio? No si tienes el HPRO650.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

rango	<50m2
sistema	Coaxial de 2 vías
woofer	Borde de goma de cono de aluminio de 6,5"
tweeter	Cúpula de aluminio de neodimio de 0,75"
amplificador	20 - 120W (recomendado)
sensibilidad	88dB
impedancia	8Ω
rango de frecuencia	50 Hz - 20 kHz
dimension de corte	205 mm
dimensión (Ø x d)	230 x 85 mm
peso / pieza	1,25kg
composición	ABS / grill de aluminio
color	blanco
características	grill pintable
	a prueba de salpicaduras
opciones	kit acústico (KITR03)


DIMENSIONES






grill negro (opcional)

.1.



.3.



HPSQ525

Happi es una palabra finlandesa que significa abierto, oxígeno. Caracteriza toda la gama, ya que Happi transforma el máximo confort en un diseño magistral. Gracias a una ingeniosa remodelación, este altavoz sin marco con su parrilla ultraelegante se puede instalar sin esfuerzo en su cocina, sala de estar, patio o baño. El HPSQ525 con tweeter giratorio por separado es muy compacto, lo que lo convierte en el compañero ideal para un altavoz de 30 a 40 m2 de hab

1. Woofer de aluminio para mayor salida
2. grill de aluminio con sistema magnético resistente al agua
3. tweeter giratorio



DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

rango	<50m2
sistema	Coaxial de 2 vías
woofer	Borde de goma de cono de aluminio de 5,25"
tweeter	Cúpula de aluminio de neodimio de 0,75"
amplificador	10 - 100W (recomendado)
sensibilidad	88dB
impedancia	8Ω
rango de frecuencia	60 Hz - 20 kHz
dimensiones de corte (alto x ancho)	148 x 148 mm
dimensiones (alto x ancho x fondo)	170 x 170 x 80 mm
peso / pieza	1 kg
composición color	ABS / grill de aluminio blanco
características	parrilla pintable a prueba de salpicaduras
opciones	kit acústico (KITSQ4) parrilla negra (GRILLSQ525B)



¿Quieres convertir tu cocina en una obra maestra de diseño? Entonces el HPSQ525 proporciona el toque final: compacto y controlado.


HPRE650

Happi es una palabra finlandesa que significa abierto, oxígeno. Caracteriza toda la gama, ya que Happi transforma el máximo confort en un diseño magistral. El HPRE650 es adecuado para llenar cualquier tipo de espacio. El controlador de 5,25" con tweeter giratorio independiente convierte cada nota en un placer para los oídos, tanto si quieres disfrutar de la música en interiores como en exteriores.

1. Woofer de aluminio para mayor salida
2. Grill de aluminio con sistema magnético antisalpicaduras
3. Tweeter giratorio




El HPRE650 le da a su cine en casa la dinámica que desea. ¡Garantizado para acelerar el pulso!



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

rango	<50m2
sistema	2 vías
woofer	Goma de cono de aluminio de 5,25"
	borde
tweeter	Cúpula de aluminio de neodimio giratoria de 0,75"
amplificador	20 - 120W (recomendado)
sensibilidad	88dB
impedancia	8Ω
rango de frecuencia	50 Hz - 20 kHz
dimension de corte frecuencia	245 x 160 mm
dimensiones (alto x ancho x fondo)	280 x 190 x 70 mm
peso / pieza	1,5kg
composición	ABS / grill de aluminio
color	blanco
características	grill pintable
	a prueba de salpicaduras
opciones	kit acústico (KITRE2)

DIMENSIONES





FLAT

Flat es rompedor. Es el primero de una serie de altavoces integrados que hacen que el diseño minimalista sea asequible. Su nivel de precios no tiene precedentes. Puede acceder al círculo de oradores premium sin tener que hurgar en sus bolsillos.


Puedes referirte fácilmente a FLAT como un elemento de cambio. Un precio correcto por un sonido correcto con una apariencia pija.

FL30

La esencia de este altavoz es que realmente es "extra pequeño". Tiene unas dimensiones minúsculas y una parrilla con un marco minúsculo (¡1 mm!). No hay nada más plano que esto, con un sonido sorprendentemente claro como ventaja adicional.






El pequeño FL30 es ideal para espacios más reducidos como las salas de espera, la cocina, el aseo...



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

.....
rango	< 30m ²
.....
sistema	Rango completo
.....
woofer	Carbono de polipropileno de 3"
.....
tweeter	-
.....
amperios	10 - 50W (recomendado)
.....
sensibilidad	90dB
.....
impedancia	6Ω
.....
rango de frecuencia	150 Hz - 20 kHz
.....
tamaño de corte	85 mm
.....
dimensiones (Ø x fondo)	100 x 52 mm
.....
peso / pieza	0,35kg
.....
composición	aluminio
.....
color	blanco
.....
	parrilla pintable
.....
características opciones	-
.....
.....
.....

DIMENSIONES





FL101

Este altavoz incorporado es más plano e invisible que cualquiera de sus predecesores. El marco se redujo a sólo 1 milímetro,



sin embargo, sigue obteniendo una puntuación alta en términos de absorción de vibraciones.

La rejilla del altavoz está extremadamente afinada y se siente casi como seda. El sonido es


Preciso, cálido y llega lejos. Un orador sin rodeos.



parrilla negra (opcional)



DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

rango	<50m2
sistema	Coaxial de 2 vías
woofer	5.25" polipropileno carbono
tweeter	Policarbonato de 0.5"
amplificador	10 - 100W (recomendado)
sensibilidad	88dB
impedancia	8Ω
rango de frecuencia	85 Hz - 20 kHz
dimensión de corte (alto x ancho)	148 x 148 mm
dimensiones (alto x ancho x fondo)	170 x 170 x 70 mm
peso / pieza	0.95kg
composición	ABS / parrilla metálica
color	blanco
opciones de	parrilla pintable
características	kit acústico (KITSQ4) parrilla negra (GRILLSQ525B)

El FL101 es un verdadero éxito. Se va ningún espacio queda intacto: el pasillo, la sala de espera, el salón, la cocina,... incluso puedes pintarlo de tu color favorito.





FL101BT

Con este juego de altavoces activos cada habitación podrá disfrutar de su propia música. El FL101BT oculta un amplificador incorporado al que se puede conectar cualquier fuente a través de entrada AUX

¿O prefieres la conexión inalámbrica? No hay ningún problema: Bluetooth® le permite conectarse en un instante. El altavoz tiene un diseño elegante y atemporal. Con un marco de sólo 1 mm y un


Grill ultraplano, bate todos los récords.



Ofrezca a sus clientes música que se adapte perfectamente al concepto de su negocio. Esto se puede hacer de forma inalámbrica, a través de un teléfono inteligente o una tableta.





grill negro (opcional)G



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

rango	<50m2
sistema	Coaxial de 2 vías
woofer	5,25" polipropileno carbono
tweeter	Policarbonato de 0,5"
amplificador	2x45W RMS, Clase D
sensibilidad	88dB
impedancia	8Ω
rango de frecuencia	65 Hz - 20 kHz
fuentes	Entrada Bluetooth/AUX
dimensiones de corte	148x148mm
recorte (alto x ancho) (alto x ancho x fondo)	170 x 170 x 70 mm
peso / pieza	0,95kg
composición	ABS / rejilla metálica
color	blanco
características	parrilla pintable
opciones	kit acústico (KITSQ4) parrilla negra (GRILLSQ525B)


DIMENSIONES






FL301

Este altavoz incorporado es más plano e invisible que cualquiera de sus predecesores. El marco ha sido reducido a sólo un milímetro, pero sigue destacando en términos de absorción de vibraciones. La rejilla del altavoz está extremadamente afinada y se siente casi como seda. El sonido es Preciso, cálido y lleva un largo camino. Un orador sin rodeos.



DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

rango	<50m2
del	2 vías
sistema de rango	5,25" polipropileno carbono
tweeter	poli carbonato de 1"
potencia del amplificador	20 - 120W (recomendado)
sensibilidad	87dB
impedancia	8Ω
rango de frecuencia	75Hz - 20kHz
dimensiones del corte	245 x 160 mm
dimensiones (alto x ancho x fondo)	280 x 190 x 70 mm
peso/pieza	2.125 kilos
composición	ABS / rejilla metálica
color	blanco
características	parrilla pintable
opciones	kit acústico (KITRE2)

El FL301 no sólo es discreto, sino también versátil. Aquí esta incorporado a un escritorio.




FL401

Este altavoz incorporado es más plano e invisible que cualquiera de sus predecesores. El marco ha sido reducido a sólo un milímetro, pero sigue destacando en términos de absorción de vibraciones. La rejilla del altavoz está extremadamente afinada y se siente casi como seda. El sonido es Preciso, cálido y lleva un largo camino. Un orador sin rodeos.






Pequeño pero valiente, así se podría describir el FL401.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



rango	<40m2
sistema	Coaxial de 2 vías
woofer	Carbono de polipropileno de 4"
tweeter	Policarbonato de 0,5"
potencia del amplificador	10 - 100W (recomendado)
sensibilidad	86dB
impedancia	8Ω
rango de frecuencia	90 Hz - 20 kHz
dimensiones corte (Ø)	160 mm
dimensiones (Ø xd)	180x70mm
peso / pieza	0,95kg
composición	ABS / parrilla metálica
color	blanco
características	parrilla pintable
opciones	kit acústico (KITRO1)

DIMENSIONES






grill negro (opcional)




FL501

Este altavoz incorporado es más plano e invisible que cualquiera de sus predecesores. El marco ha sido reducido a 1 milímetro, pero aún así obtiene una puntuación alta en lo que respecta a la absorción de vibraciones. La rejilla del altavoz está extremadamente afinada y se siente casi como seda. El sonido es preciso, cálido y llega lejos. Un sin rodeos vocero.



DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

rango	< 50m2
sistema	Coaxial de 2 vías
woofer	5,25" polipropileno carbono
tweeter	Policarbonato de 0,5"
amplificador	10 - 100W (recomendado)
sensibilidad	88dB
impedancia	8Ω
rango de frecuencia	85 Hz - 20 kHz
dimensiones corte (Ø)	180 mm
dimensiones (Ø x fondo)	200 x 70 mm
peso / pieza	1 kg
composición	ABS / grill metálico
color	blanco
	parrilla pintable
características opciones	kit acústico (KITRO4) parrilla negra (GRILLHPRO525B)

Uno de los altavoces más populares gracias a la potencia del sonido y al modestogrill dimensiones de montaje.



FL502BT SINGLE

Este altavoz activo incorporado esconde un amplificador con lo último Versión de Bluetooth y enlaces a Tu música en un abrir y cerrar de ojos. Aparte de eso, también tiene una entrada AUX, adecuada para cada fuente. Como queremos nada menos que la máxima calidad de sonido, agregamos la última tecnología de audio. Eso es lo que escuchas. Lo que muestra este altavoz es un diseño elegante y atemporal, con un marco de no más de 1 mm y una superficie ultrarejilla lisa.

El altavoz es muy fácil de instalar con abrazaderas autoajustables. La rejilla es magnética y se conectará en una

hacer clic.

El FL502BT Single también está disponible como set con altavoz pasivo: el FL502BT SET.




Diseño, sonido, conectividad inalámbrica... todo está pensado para disfrutar de la escucha sin límites.

En tu dormitorio, cocina, despacho, consultorio... tendrás la banda sonora perfecta en cualquier lugar.




parrilla negra (opcional)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



rango	< 50m2
sistema	Coaxial de 2 vías
woofer	5,25" polipropileno carbono
rango de	Policarbonato de 0,5"
frecuencia	1x45W RMS, Clase D
sesibilidad	88dB
impedancia	8Ω
rango de frecuencia	65 Hz - 20 kHz
fuentes	Bluetooth 5.1: Qualcomm® aptX aptX™ HD, audio adaptativo aptX auxiliar
dimensiones recorte (Ø)	180 mm
dimensiones (Ø x fondo)	200 x 70 mm
peso / pieza	1 kg
composición	ABS / grill metálico
color	blanco
	parrilla pintable
características opciones	kit acústico (KITRO4) parrilla negra (GRILLHPROS25B)

DIMENSIONES





Grille negro (opcional)



FL502BT SET

Este juego de altavoces integrados consta de un altavoz activo y uno pasivo, esconde un amplificador con la última versión de Bluetooth y

enlaces a tu música en un abrir y cerrar de ojos GRILL un ojo.

Aparte de eso, también

tiene una entrada AUX, adecuada para cada fuente. Como queremos nada menos que la máxima calidad de sonido, agregamos la última tecnología de audio.

Eso es lo que escuchas. Lo que muestra este altavoz es un diseño elegante y atemporal, con un marco de no más de 1 mm y una superficie ultra-rejilla lisa.

El altavoz es muy fácil de instalar con abrazaderas autoajustables. La rejilla es magnética y se conectará en una

hacer clic.



Este altavoz activo incorporado de este conjunto también está disponible por separado como FL502BT SINGLE.



Sonido, diseño, facilidad de uso inalámbrica... usar estarás completamente zen en tu asiento.



DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

altavoz pasivo

rango	< 50m2
sistema	coaxial de dos vías
woofer	5,25" polipropileno carbono
tweeter	Policarbonato de 0,5"
sensibilidad	88dB
impedancia	8Ω
rango de frecuencia	65 Hz - 20 kHz
dimensiones corte (Ø)	180 mm
dimensiones (Ø x fondo)	200 x 70 mm
peso/pieza	1kg
composición	ABS / parrilla metálica
color	blanco
opciones de	parrilla pintable
características	kit acústico (KITRO4)
	parrilla negra (GRILLPRO525B)

Altavoz activo (igual que altavoz pasivo +)

amplificador	45W RMS, Clase D
fuentes	Bluetooth 5.1: Qualcomm® aptX™, aptX
	HD, audio adaptativo aptX
entrada	auxiliar



FL550


Este altavoz estéreo incorporado es más plano e invisible que cualquiera de sus predecesores. El marco se ha reducido a 1 milímetro, el grosor del marco se reduce a más de la mitad. La rejilla del altavoz está extremadamente afinada y se siente casi como seda. El marco se encaja fácilmente con tornillos de ajuste y la parrilla se ajusta magnéticamente. Además, produce por sí solo un efecto estéreo completo gracias a su doble tweeter y doble conexiones.



grill negro (opcional)






¿Solo hay espacio para una conexión, pero todavía buscas un efecto estéreo? El FL550 es el solución.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

rango	<50m2
sistema	Coaxial de 2 vías
woofer	5,25" polipropileno carbono
tweeter	2 x 0,5" policarbonato
potencia de amplificación	10 - 100W (recomendado)
sensibilidad	87dB
impedancia	8Ω
rango de frecuencia	95 Hz - 20 kHz
dimensiones corte (Ø)	180 mm
dimensiones (Ø x fondo)	200 x 80 mm
peso / pieza	1,1 kilos
composición	ABS / parrilla metálica
color	blanco
características	parrilla pintable
opciones	kit acústico (KITRO4) parrilla negra (GRILLHPRO525B)


DIMENSIONES






FL620

Este altavoz incorporado es más plano e invisible que cualquiera de sus predecesores. El marco ha sido reducido a 1 milímetro, pero aún así obtiene una puntuación alta en lo que respecta a la absorción de vibraciones. La rejilla del altavoz está extremadamente afinada y se siente casi como seda. El sonido es preciso, cálido y llega lejos. Un sin rodeos vocero.



DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer	<50m2
del	Coaxial de 2 vías
sistema de rango	6.5" polipropileno carbono
tweeter	Policarbonato de 0.5"
amperios	20 - 120W (recomendado)
potencia	90dB
sensibilidad	8Ω
impedancia rango	70 Hz - 20 kHz
de frecuencia dimensiones corte (Ø) 205 mm	
dimensiones (Ø x fondo) 230 x 75 mm	
peso / pieza	1,20kg
composición	ABS / parrilla metálica
color	blanco
características	parrilla pintable
opciones	kit acústico (KITRO3)

¿Quieres dar una fiesta que no llame demasiado la atención?

¡El FL620 te permite sentir las vibraciones!







BÁSICO

Es mejor resumir la serie básica
bajo el denominador: sensato.

Sencillo, excelente sonido, sencillo, sin ninguna
obra maestra tecnológica, aunque de buena calidad.

Sencillo, asequible y disponible en todos los tamaños.

MD30

El MD30 no es mucho más grande que un foco normal, pero incorpora un generador de sonido excepcionalmente cálido.

Esto lo hace especialmente adecuado para su uso en espacios modernos o renovados.

Edificios donde el diseño y la arquitectura ocupan un lugar destacado en la agenda.



Este MD30 no necesita mucho espacio para proporcionar un sonido de fondo cálido.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofers	<30m2
del	bobina de voz
sistema de rango	polipropileno de 3"
tweeter	-
amperios	10 - 50W (recomendado)
potencia	91dB
sensibilidad	8Ω
impedancia rango de	50 Hz - 15 kHz
frecuencia dimensiones corte (Ø)	80 mm
dimensiones (Ø x fondo)	105 x 44 mm
peso / pieza	0,375 kilos
composición	metal
color	gris

DIMENSIONES






MDC401

El MDC401 forma parte de la serie Basic que destaca gracias

a su excelente relación calidad-precio. Un muro interior sin complicaciones altoparlante. Un sencillo altavoz empotrable que, gracias a su diámetro compacto, se integra visualmente con todo tipo de iluminación.



DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofers	<40m2
del	Coaxial de 2 vías
sistema de rango	Carbono de polipropileno de 4"
tweeter	Polycarbonato de 0,5"
amperios	10 - 85W (recomendado)
potencia	86dB
sensibilidad	8Ω
impedancia rango	90 Hz - 20 KHz
de frecuencia dimensiones corte (Ø) 135 mm	
dimensiones (Ø x fondo) 165 x 70 mm	
peso / pieza	0,75 kilos
composición color	ABS / parrilla metálica
	blanco
características	parrilla pintable

El MDC401 combina un diámetro muy limitado con la fiel reproducción de su favorito. melodía.



MDC501

El MDC501 es uno de los más Altavoces muy solicitados. ¿Es secreto? Un sonido cálido y sólido a un precio competitivo. No dude en llamarlo nuestro todoterreno.






El MDC501 es habitual en tiendas, restaurantes, cadenas minoristas y también en innumerables hogares privados.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer	<40m2
del	Coaxial de 2 vías
sistema de rango	5,25" polipropileno carbono
tweeter	Polycarbonato de 0,5"
amperios	10 - 100W (recomendado)
potencia	88dB
sensibilidad	8Ω
impedancia rango	85 Hz - 20 kHz
de frecuencia dimensiones corte (Ø)	175 mm
dimensiones (Ø x fondo)	212 x 70 mm
peso / pieza	0,89kg
composición	ABS / parrilla metálica
color	blanco
características	parrilla pintable
opciones	kit acústico (KITRO4)

DIMENSIONES





MDC620

El MDC620 tiene un controlador de 6,5", lo que lo convierte en un reproductor potente para salas de tamaño mediano. Sin lujos y excelente relación calidad-precio.



El MDC620 realmente puede mantenerse firme, incluso en habitaciones grandes o lugares ruidosos y concurridos.

DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer	<50mm ²
del	Coaxial de 2 vías
sistema de rango	6,5" polipropileno carbono
tweeter	Policarbonato de 0,5"
amperios	20 - 120W (recomendado)
potencia	90dB
sensibilidad	8Ω
impedancia rango	70 Hz - 20 kHz
de frecuencia dimensiones corte (Ø)	205 mm
dimensiones (Ø x fondo)	240 x 70 mm
peso / pieza	1,2 kilos
composición	ABS / parrilla metálica
color	blanco
	parrilla pintable
características opciones	kit acústico (KITRO3)





McDonald's, Kruisem



IMPERMEABLE

LLUEVA O HAGA SOL


Por extrema que sea la humedad, el altavoz resistente al agua no elude sus responsabilidades.

Además, las temperaturas no afectan a esta serie de altavoces.

Son auténticos creadores de humor, ya sea en la piscina o al aire libre, y capaces de difundir sonidos a todas partes.

MDC6

Estos modelos impermeables están sellados herméticamente en la parte trasera. El woofer y el tweeter también están fabricados con materiales impermeables. Para ser utilizado en zonas húmedas como baños de vapor, jardines o lugares expuestos a la lluvia directa. Para salones, oficinas, tiendas... nos gustaría referirnos a las series FLAT y HAPPY.




COLORES blanco / negro



El MDC6 es un modelo 100% impermeable, apto para aplicaciones extremas, tanto en interior como en exterior.

woofer	<40m2
del	bobina de voz
sistema de rango	Cono de polipropileno de 5"
tweeter	doble cono
amperios	10 - 50W (recomendado)
potencia	86dB
sensibilidad	8Ω
impedancia rango	102 Hz - 20 kHz
de frecuencia dimensiones corte (Ø)	125 mm
dimensiones (Ø x d)	152,5 x 50mm
peso / pieza	0,5kg
composición	
color	blanco negro
resistente al agua	Sí
y a las heladas	Sí

DIMENSIONES






MDC64

Estos modelos impermeables están sellados herméticamente en la parte trasera. El woofer y el tweeter también están fabricado con materiales impermeables. Para ser utilizado en zonas húmedas como baños de vapor, jardines o lugares expuestos a la lluvia directa. Para salones, oficinas, tiendas... nos gustaría referirnos a las series FLAT y HAPPY.



DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer	<50m2
del	bobina de voz
sistema de rango	Cono de carbono de polipropileno de 6,5"
tweeter	doble cono
amperios	10 - 100W (recomendado)
potencia	86dB
sensibilidad	8Ω
impedancia rango de	95 Hz - 20 kHz
frecuencia dimensiones corte (Ø)	133 mm
dimensiones (Ø x fondo)	180 x 83 mm
peso / pieza	1 kg
composición	
color	blanco
resistente al agua	Si
y a las heladas	Si

El MDC64 se encuentra normalmente en piscinas, pero también en otras condiciones cálidas a muy cálidas es bastante capaz.



DC84

Estos modelos impermeables están sellados herméticamente en la parte trasera. El woofer y el tweeter también están fabricado con materiales impermeables. Para ser utilizado en zonas húmedas como baños de vapor, jardines o lugares expuestos a la lluvia directa. Para salones, oficinas, tiendas... nos gustaría referirnos a las series FLAT y HAPPY.






El DC84 llega incluso a los extremos, incluso en interiores.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer	<50m2
del	2 vías
sistema de rango	Cono de carbono de polipropileno de 6,5"
tweeter	Cúpula de 0,5"
amplificador	10 - 100W (recomendado)
potencia	86dB
sensibilidad	8Ω
impedancia rango de	63 Hz - 20 kHz
frecuencia tenue	146x146mm
dimensiones del recorte (alto x ancho) (alto x ancho x fondo) 195 x 195 x 75 mm	
peso / pieza	0,75kg
composición	
color	blanco
impermeable	Sí
libre de heladas	Sí

DIMENSIONES





SOLUCIONES DE PARED

En ArstSound queremos que nuestros clientes puedan

Disfrutar de nuestros altavoces de la forma más rápida y eficaz posible. Por ese motivo, disponemos de una serie de prácticos kits que le ayudarán a instalar nuestros altavoces de pared en muy poco tiempo. Incluso en situaciones más exigentes.

Y si es necesario, protegido contra el polvo y la humedad.



Kit prefabricado de hormigón

El CKIT permite crear un espacio acústico en bóvedas o estructuras de hormigón. La solución "inteligente" para entornos acústicamente hostiles. Este kit se instala antes de colar el hormigón y garantiza un sonido suave en cualquier estructura de hormigón. El CKIT siempre se embala por unidad.



CKIT250




dimensiones **ABS + panel de fibra mineral**

de la composición **280x110mm**

(Ø) máx. separar **250 milímetros**

kit acústico


Estos kits, fabricados en MDF hidrófugo, se emban siempre por unidad. Son fáciles de instalar y absorbentes acústicamente. Los kits ayudan a eliminar las molestas resonancias que pueden ocurrir en la parte posterior del altavoz cuando lo instala en una pared o techo.



	KITR01	KITR04	KITR03
composición	MDF resistente a la	MDF resistente a la	MDF a prueba de humedad
interior tenue. (Ø)	humedad 160 mm	humedad 180 mm	210 mm
tenue. (alto x ancho x	230x230x98mm	270x270x98mm	280x280x120mm
fondo) adecuado para	RO2040 / FL401	HPRO525 / FL550 / FL501 / MDC501 / FL501T / FL502BT ÚNICO / FL502BT CONJUNTO / HPRO550	RO2060 / HPRO650 / FL620 MDC620



	KITSQ4	KITSQ3
composición	MDF resistente a la	MDF a prueba de humedad
interior tenue. (alto x	humedad 145 x	210x210mm
ancho) tenue. (alto x	145 mm 236 x 236 x 98 mm	280x280x120mm
ancho x fondo) adecuado para	FL101 / FL101BT / FL101T / HPSQ525 SQ2040 /	SQ2060









	KITRE1	KITRE2	KITRE3	KITRE4
composición	MDF resistente a la	MDF resistente a la	MDF resistente a la	MDF a prueba de humedad
interior tenue. (hxb)	humedad 195 x	humedad 245 x	humedad 275 x 190 mm	335x230mm
tenue. (alto x ancho	125 mm 265 x 195 x 98 mm	160 mm 315 x 230 x 98 mm	345x260x110mm	405x300x120mm
x fondo) adecuado para	RE2040	HPRE650/FL301	RE2060	RE2080


Kit de montaje empotrado

Este kit garantiza que la rejilla de diseño del altavoz Intiimi quede exactamente al nivel de la superficie de su techo. Es decir, al quedar a ras de la superficie, se mimetizan entre sí sin llamar la atención.

Los kits de montaje empotrado se diseñaron con la idea de una instalación sencilla y discreta. Disponible para todos los modelos de Intiimi.



FLKIT RO2040	FLKIT RO2060	FLKIT SQ2040	FLKIT SQ2060
material compuesto interior tenue.	compuesto	compuesto	compuesto
(alto x ancho) 177,3 mm tenue.	237,3mm	167,5 x 167,5 mm	237,5x237,5mm
(alto x ancho x fondo) 280 x 280 x 14 mm	350 x 350 x 14mm	280 x 280 x 14 mm	350x350x14mm
adecuado para RO2040	RO2060	SQ2040	SQ2060



FLKIT RE2040	FLKIT RE2060	FLKIT RE2080
material atenuación	compuesto	compuesto
interior compuesta. (alto x ancho) 221,5 x 150,5	296,5 x 206,7 mm 409	369,1x261,1mm
mm dim. (alto x ancho x fondo) 330 x 260 x 14	x 319 x 14 mm	482x374x14mm
mm adecuado para RE2040	RE2060	RE2080



ALTAVOCES EN LA PARED ALTAVOCES EN LA PARED

NO NECESITAS LUCIR IMPRESIONANTE
PARA SONAR CONVENCIENTE

Por ese motivo nos especializamos en el desarrollo de altavoces compactos. Nada grandilocuente. En lugar de eso, estiliza con poder. Se nos ocurrieron diseños llamativos para interiores modernos, pero también joyas atemporales que pueden destacarse en cualquier entorno y ofrecer una excelente calidad de audio a un precio asequible.



Maison D, Ronse



SONAR

CALIDAD CÓNICA

ArtSound vuelve a las raíces con el Sonar:

calidad duradera. Color tonal en una carcasa cónica.

Absorbe vibraciones desagradables y la madera proporciona un timbre además cálido.

La serie Sonar también incluye woofers con

suspensión de goma. Cualquier cosa por el tono correcto.

AS150

Un diseño excepcional en un mueble de alta calidad. En combinación con el woofer de fibra de vidrio en un marco de madera, el tweeter especial es absolutamente único. El color cálido delata el sonido: graves profundos y medios de alta calidad, realzados por una fuerte ola de tonos altos. Perfecto para cualquier interior moderno. El AS150 produce hasta 100W sin ninguna distorsión.



El AS150 no necesita mucho espacio para llenar una habitación con ruido. Él También puede servir como componente de un verdadero equipo de cine en casa.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer	<40m2
del	2 vías
sistema de rango	Vidrio de carbono de 3"
tweeter	Cúpula de seda de 1"
reflejo de graves	Sí
amplificador blindado	Sí
magnético	10 - 100W (recomendado)
sensibilidad	86dB
de potencia	8Ω
impedancia rango de	100 Hz - 20 kHz
frecuencia dimensiones (alto x ancho x fondo)	185 x 135 x 152 mm
peso / pieza	1,6 kilos
composición	
color	negro de alto brillo
suspensión	sopORTE de pared (incl.)



sopORTE de pared



conexión de cable dorado



AS350

La forma cónica de la carcasa de este altavoz, junto con el bass reflex, garantizarán un tono cálido con buena representación de los detalles. El sedoso tweeter forma una fórmula dorada con el woofer y la carcasa de madera.

En g. El acabado lacado (4 capas) proporciona un aspecto elegante.



COLORES alto brillo: cereza / negro / blanco



conexión de cable
dorado de alta calidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer	<40m2
del	2 vías
sistema de rango	Cono de polipropileno de 3,5"
tweeter	Cúpula de seda de 0,5"
reflejo de graves	Sí
amplificador blindado	Sí
magnético	10 - 100W (recomendado)
potencia	80dB
sensibilidad	8Ω
impedancia rango de	85 Hz - 20 kHz
frecuencia dimensiones (alto x ancho x fondo)	168 x 115 x 166 mm
peso / pieza	1,4 kilos
composición	MDF
color	cereza de alto brillo
	negro de alto brillo
	blanco alto brillo
suspensión	soporte de pared (incl.)

El AS350 tiene un diseño elegante y

Diseño original sin parrilla.

Con el soporte de pared podrás alinearlos perfectamente en la dirección que elijas.

AS450

La forma cónica de la carcasa de este altavoz, junto con el bass reflex, garantizarán un tono cálido con buena representación de los detalles. El tweeter sedoso forma una fórmula dorada con el woofer y la madera. caja. El acabado lacado (4 capas) proporciona un aspecto elegante.



Gracias a su diseño cónico y controladores ajustados, el AS450 traerá vibraciones cálidas a todas las habitaciones de hasta 50 m².



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer	<50m2
del	2 vías
sistema de rango	Cono de polipropileno de 4"
tweeter	Cúpula de seda de 0.5"
reflejo de graves	Sí
amplificador blindado	Sí
magnético	20 - 120W (recomendado)
potencia	85dB
sensibilidad	8Ω
impedancia rango de	75 Hz - 20 kHz
frecuencia dimensiones (alto x ancho x fondo)	225 x 144 x 190 mm
peso / pieza	2,5 kilos
composición	MDF
color	negro
suspensión	soporte de pared (incl.)



conexión de cable dorado de alta calidad





UNIVERSALES

Toda nuestra experiencia unida a cada detalle de tu altavoz: estos son los Universales.

El elegante panel frontal, en combinación con sus ángulos redondeados, proporciona una calidad integral. Junto con su exclusivo soporte, que permite todo tipo de alineación, pueden adaptarse a cualquier decoración.

Y sus controladores patentados pueden adaptarse a cualquier preferencia musical.

En pocas palabras: implementación universal prestando atención a cada detalle.

UNI20

Este altavoz tiene un diseño neutro, con una carcasa resistente.

Como resultado, genera un gran rendimiento a pesar de sus dimensiones compactas. La conexión por tornillo enchufable permite

fácil montaje. Este altavoz es adecuado para su uso en espacios más pequeños.

espacios, como un pasillo, pequeña cocina, aseo, etc...



El UNI20 puede ser muy compacto, pero genera un sonido cálido gracias a su sistema de dos vías.




COLORES blanco / negro / cuarzo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofers	<20m2
del	2 vías
sistema de rango	Cono de fibra de vidrio de 3"
tweeter	Ferrita PEI de 1/2"
reflejo de graves	No
amplificador blindado	No
magnético	10 - 40W (recomendado)
sensibilidad	90dB
de potencia	8Ω
impedancia rango de	150 Hz - 20 kHz
frecuencia dimensiones (alto x ancho x fondo)	150 x 96 x 94 mm
peso / pieza	0,75kg
composición	
color	blanco / negro / cuarzo
suspensión	sopORTE de pared (incl.)




junta esférica



adaptador de tornillo enchufable



COLORES blanco / negro / cuarzo



junta esférica



adaptador
de tornillo enchufable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer	<40m2
del	2 vías
sistema de rango	Cono de mica de polipropileno de 3,5"
tweeter	1/2" neodimio si
reflejo de graves	
amplificador blindado	No
magnético	20 - 60W (recomendado)
sensibilidad	90dB
de potencia	8Ω
impedancia rango de	100 Hz - 20 KHz
frecuencia dimensiones (alto x ancho x fondo)	180 x 115 x 112 mm
peso / pieza	1,2 kilos
composición	
color	blanco / negro / cuarzo
suspensión	soporte de pared (incl.)

UNI30

Este altavoz es un auténtico éxito de ventas en varios países gracias a su diseño neutro y a su potente carcasa bass reflex. Como resultado, genera un gran rendimiento a pesar de sus dimensiones compactas. La conexión por tornillo enchufable permite un montaje sencillo. Este altavoz se puede utilizar en una cocina, taberna e incluso en una nave industrial.



Desde hace años, el UNI30 es el altavoz más vendido en el Benelux. Entonces, ¿cuál es su secreto? Es robusto, produce un sonido de calidad, tiene un diseño atemporal y es fácil de usar.

UNI40

Este altavoz tiene un diseño neutro, con una potente carcasa bass reflex. Como resultado, genera un gran rendimiento a pesar de sus dimensiones compactas.

La conexión por tornillo enchufable permite un montaje sencillo. Este altavoz se puede utilizar en una cocina, una taberna y en cualquier tienda minorista.



Dado que el UNI40 tiene un gran impacto, es adecuado para cualquier espacio grande. Su forma clásica garantiza que se integrará en su entorno.




COLORES blanco negro



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer	<40m2
del	2 vías
sistema de rango	Mica polipropileno 5,25"
tweeter	Ferrita PEI de 1/2"
reflejo de graves	Si
amplificador blindado	No
magnético	20 - 100W (recomendado)
potencia	90dB
sensibilidad	16Ω
impedancia rango	60 Hz - 20 kHz
de frecuencia dimensiones (alto x ancho x fondo)	230 x 146 x 142 mm
peso / pieza	1,9kg
composición	
color	blanco negro
suspensión	soporte de pared (incl.)



junta esférica



adaptador de tornillo enchufable



ALTAVOCES EXTERIORES

Nuestros altavoces para exteriores son muy populares gracias a su forma inteligente. Cada modelo de exterior tiene un tamaño específico y fue diseñado para producir su propio tono, pero siempre potente y cálido.

ASW45.2

¿Maxi-impermeable en un paquete mini? Como el más pequeño del grupo, de eso se trata el ASW45.2.

Diseñado con las últimas técnicas acústicas, es sorprendentemente potente pero discreto gracias a su pequeño tamaño. El exclusivo perfil desviado proporciona un sonido claro y cálido. Gracias al interruptor interior - exterior botón, este altavoz garantiza su disfrute musical, tanto en exteriores como en interiores. Además de acción, el bass reflex se puede sellar herméticamente mediante el tubo suministrado.



El ASW45.2 es un habitual en todas las terrazas locales. Discreto, parte del mobiliario, pero ruidoso cuando así lo deseas.



COLORES blanco negro



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer	<30m2
del	2 vías
sistema de rango	Cono de polimica de 3,5"
tweeter	Domo PEI de 0,5"
bass reflex	Si
amplificador blindado	No
magnético	10 - 80W (recomendado)
sensibilidad	86dB
de potencia	8Ω
impedancia rango de	95 Hz - 20 kHz
frecuencia dimensiones (alto x ancho x fondo)	200 x 150 x 110 mm
peso / pieza	1,35kg
composición	
color sí	blanco / negro
impermeable (IP54)	
prueba de heladas	Si
características suspensión	interruptor interior-externo
	soporte de pared (incl.)



Bajo techo, en exteriores
cambiar



ASW55.2

El ASW55.2 es uno de los últimos modelos mate entre los altavoces resistentes al agua. Incorpora la última tecnología acústica y es increíblemente potente pero discreto. La forma curva única produce un sonido claro y cálido.

Gracias al interior-exterior interruptor, este altavoz proporciona puro disfrute musical, tanto en exteriores como en interiores. En Además, el bass reflex se puede sellar herméticamente mediante el tubo suministrado.

COLORES blanco / negro



Con el soporte incluido
Puedes montar fácilmente esta
central eléctrica en cualquier pared.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofers	<40m2
del	2 vías
sistema de rango	Cono de polimica de 5,25"
tweeter	Neodimio domo PEI de 0,5"
reflejo de graves	Sí
amplificador blindado	No
magnético	20 - 120W (recomendado)
potencia	87dB
sensibilidad	8Ω
impedancia rango de	75 Hz - 20 kHz
frecuencia dimensiones (alto x ancho x fondo)	250 x 190 x 150 mm
peso / pieza	2,3 kilos
composición	
color	blanco negro
resistente al agua	sí (IP54)
y a las heladas	Sí
características	interruptor interior-exterior
suspensión	soporte de pared (incl.)



ASW65.2

Este altavoz resistente al agua está equipado con la última tecnología acústica. Es increíblemente poderoso y aún discreto. La forma curva única produce un sonido claro y cálido. Gracias al interior-exterior interruptor, este altavoz proporciona puro disfrute musical, tanto en exteriores como en interiores. En Además, el bass reflex se puede sellar herméticamente mediante el tubo suministrado.



El ASW65.2 no es blando aunque. Terrazas, piscinas, parques, etc. no serán ningún reto.



COLORES blanco negro



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer	<50m2
del	2 vías
sistema de rango	Cono de polimica de 6,5"
tweeter	Domo PEI de 1"
reflejo de graves	Sí
blindado magnético	No
amperios	20 - 140W (recomendado)
potencia	87dB
sensibilidad	8Ω
impedancia rango de	43 Hz - 20 kHz
frecuencia dimensiones (alto x ancho x fondo)	310 x 240 x 180 mm
peso/pieza	3,13 kg
composición	ABS
color	blanco negro
resistente al agua	sí (IP54)
y a las heladas	Sí
características	interruptor interior-exterior
suspensión	soporte de pared (incl.)



Bajo techo, en exteriores
cambiar



conexión de cable
dorado de alta calidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


woofers	<55m ²
del	2 vías
sistema de rango	Cono de polipropileno de 5,25"
tweeter	Cúpula de seda de
bass reflex	0,79" si
magnético blindado	No
potencia del	40 - 180W (recomendado)
sensibilidad	84dB
rango de	8Ω
frecuencia de impedancia	75 Hz - 20 kHz
dimensiones (alto x ancho x fondo)	288 x 181 x 136 mm
peso / pieza	2,23kg
composición	ABS / parrilla de aluminio
color negro	
suspensión	sí (IP66)
impermeable	Sí
y anticongelante	Soporte de pared de 180° (incl.)

ASW550

El ASW550 se encuentra entre los mejores de la serie resistente al agua ArtSound. Este altavoz resistente al agua de alta gama es adecuado para áreas importantes en interiores o exteriores.

El controlador patentado de 5,25" permite que cada tono de bajo llene el espacio, mientras que el tweeter garantiza reproducción impecable de cada detalle. En el interior, el filtro ArtSound garantiza el equilibrio perfecto del sonido.

Este soporte patentado permite una alineación perfecta en cada espacio.



El ASW550 llena fácilmente cualquier ambiente o espacio. Este altavoz resistente al agua también es muy innovador.



ASW800

El ASW800 es nuestra pieza maestra en la serie impermeable. Este altavoz resistente al agua de alta gama es adecuado para interiores o exteriores. uso, para áreas extensas. El controlador de 8" patentado garantiza que se bombeen todos los sonidos graves, mientras que el tweeter no perderá ningún detalle. El filtro ArtSound en su interior garantiza un equilibrio perfecto del sonido.

Este soporte patentado permite una alineación perfecta en cada espacio.



El ASW800 no tiene límites.

Una gran terraza o un robusto estanque para nadar, llenará fácilmente cualquier ambiente o espacio. Conozca el Rolls-Royce entre los altavoces resistentes al agua.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer	<65m2
del	2 vías
sistema de rango	Cono de polipropileno de 8"
tweeter	Cúpula de seda de 1"
bass reflex	Sí
amplificador blindado	No
magnético	60 - 220W (recomendado)
sensibilidad	87dB
de potencia	8Ω
impedancia rango	65 Hz - 20 kHz
de frecuencia dimensiones (alto x ancho x fondo)	395 x 250 x 180 mm
peso / pieza	3,4kg
composición	ABS / parrilla de aluminio
color	negro
suspensión	sí (IP67)
impermeable	Sí
y anticongelante	Soporte de pared de 180° (incl.)



conexión de cable dorado de alta calidad



Carcasa bass reflex para un sonido aún más profundo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofers	<50m2
del	Coaxial de 2 vías
sistema de rango	Carbono de polipropileno de 6,5"
tweeter	Domo PEI de 0,5"
reflejo de graves	Sí
magnético blindado	No
amperios	20 - 120W (recomendado)
potencia	91dB
sensibilidad	8Ω
impedancia rango	50 Hz - 20 kHz
de frecuencia dimensiones	320x230x270mm
(alto x ancho x fondo) peso /	5 kilos
pieza composición color	gris
resistente al agua y a las heladas	sí (IP54)
resistente a los rayos ultravioleta	Sí

ROCA

Nuestra roca en las olas. Puede Escúchalo, pero no puedes verlo. El diseño de Rock combina perfectamente con cualquier jardín. Además, es resistente a todas las condiciones climáticas.

condiciones. Gracias al reflejo de graves especial, podrá disfrutar de unos graves potentes y profundos y proporciona una dispersión óptima en una gran superficie. área.



La roca resiste todos los caprichos de los dioses del tiempo. Se mezcla fácilmente con pastos altos, arreglos florales y plantas exuberantes. Sólo su potente sonido delata su presencia.



KURV

El Kurv tiene que ver con la distinción a través de la simplicidad. El diseño orgánico alberga la última tecnología. El driver de 5,25" con tweeter coaxial está alojado en un Chaqueta inclinada repelente al agua. Conectas el Kurv a muchos amplificadores y le das vida. Para todos aquellos que quieran dejarse mimar visual y audiblemente por un verdadero ícono. El Kurv tiene tanto una baja impedancia así como una conexión de 100V.



Declarado un ícono de estilo, este altavoz también ilumina musicalmente muchas terrazas.



COLORES blanco / cuarzo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofers	<50 m²
del	2 vías
sistema de rango	Cono de polipropileno 5,25
tweeter	Cúpula de seda de 0,75"
máx. potencia (100V)	7,5 - 15 - 30W
máx. potencia (8Ω)	10 - 100W
sensibilidad	85dB
impedancia	6Ω
rango de frecuencia	75 Hz - 20 kHz
dimensiones (alto x ancho x fondo)	308 x 391 x 212 mm
peso / pieza	4,9kg
composición	Rejilla de plástico/aluminio LLDPE
color	blanco / cuarzo
resistente al agua y a las heladas	sí (IP66)
resistente a las rayas ultravioleta	Sí



parrilla de aluminio



conexión de alimentación ajustable



KURVBT

El Kurb BT tiene que ver con la distinción a través de la simplicidad. El diseño orgánico alberga la última tecnología. El driver de 5,25" con tweeter coaxial está alojado en un

Chaqueta inclinada repelente al agua.

La tecnología Bluetooth integrada y TWS (True Wireless) proporcionan una conexión inalámbrica para una rápida

placer de escuchar. La batería incorporada garantiza 24 horas de autonomía. ¡Para todos los que quieran dejarse mirar visual y audiblemente por un verdadero icono!

COLORES blanco / cuarzo



parrilla de aluminio



controlar



cable integrado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofers	<100 m ²
del	activo de 2 vías
sistema de rango	Polipropileno de 5,25"
tweeter	Cúpula de seda de 0,75"
amplificador	20W RMS, Clase D
potencia máx.	10 - 100W
sensibilidad	85dB
impedancia	6Ω
rango de frecuencia	60 Hz - 20 kHz
estéreo	Conexión inalámbrica verdadera (TWS)
inalámbrico	Bluetooth 5.0
	2600 mAh (10 horas)
Dimensiones de la batería (alto x ancho x fondo)	308 x 391 x 212 mm
peso / pieza	5,06kg
composición	Rejilla de plástico/aluminio LLDPE
color	blanco / cuarzo
impermeable (IP66)	
resistente a los rayos ultravioleta	SI

Declarado icono de estilo, este altavoz

Bluetooth alegrará musicalmente muchas terrazas durante al menos 10 horas.



empareje una segunda unidad de forma inalámbrica

para reproducción estéreo. (TWS)





residencia, Kruisem



SUBWOOFER

Un subwoofer es como una chimenea en una sala de estar; garantiza calidez. Un subwoofer se suma al espectro de sonido de los parlantes más pequeños, haciendo que la experiencia musical y cinematográfica sea más poderosa. Puedes ajustar el sonido a cualquier espacio usando los botones giratorios.

ASA80.2

Incluso un subwoofer puede ser discreto. Con el ASA80.2, ArtSound ha incluido un subwoofer activo en un diseño de cubo muy compacto. Las esquinas redondeadas incluso le dan un aspecto simpático, pero no se equivoque: alberga 200 W y llena cualquier habitación sin esfuerzo. Se garantizan vibraciones alucinantes.



El ASA80.2, aquí en un gran salón, no conoce límites. 75 m2 no suponen ningún problema.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer	< 75m2
del	subwoofer activo
sistema de rango	Cono de polímicca de 8"
reflejo de graves	-
amplificador blindado	No
magnético	80W / 200W
sensibilidad	-
de potencia	4Ω
impedancia rango de	40Hz - 150Hz
frecuencia dimensiones (alto x ancho x fondo)	325 x 310 x 350 mm
peso / pieza	10 kilos
composición	MDF
color	negro
características	control de volumen separado
	control de fase
	entradas de alto nivel

Ajuste perfectamente el subwoofer al espacio en el que se encuentra. También puede controlar altavoces satélite más pequeños.



AURICULARES Y AURICULARES


En la cabeza, en las orejas, en el bolso o simplemente alrededor del cuello. Los auriculares ArtSound no sólo proporcionan música según su estado de ánimo, sino que también ofrecen una imagen adaptada a su personalidad. Selecciona el modelo que mejor se adapta a ti, en el color que desees. Muéstrales quién eres, por tu forma de escuchar.

En cualquier lugar.

ONDA CEREBRAL01

Los auriculares BRAINWAVE01

Son auriculares repletos de tecnología de punta. Garantizan una comodidad de uso óptima y una excelente calidad de sonido. El ecualizador y el micrófono integrados garantizan un sonido equilibrado que resalta plenamente los altos y bajos. Con el control táctil intuitivo, puedes cambiar fácilmente entre tu lista de reproducción y una llamada telefónica. Apenas puedes sentir estos auriculares BRAINWAVE, no pesan casi nada y son resistentes al agua. Para asegurarnos de que se ajusten a todos los oídos, incluimos almohadillas personalizadas. Estos auriculares te brindan hasta 4 horas de autonomía y el elegante estuche también es tu cargador; ¡Bueno para hasta 12 horas de disfrute inalámbrico!



Con un tamaño perfecto y peso ligero, estos auriculares te permiten disfrutar de tu música en cualquier lugar, incluso en condiciones difíciles.



negro



verde

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Controlador	5.0 - TWS
de altavoz con	100+ / -3dB / 1kHz
sensibilidad Bluetooth	2 x 9 mm, 16 Ω
Micrófono incorporado	1
Cancelación de ruido	No
Control táctil SI	
tiempo de juego / con estuche 4h / 12h	
tiempo de carga auriculares / estuche 1,5 - 2h / 1,5h	
batería de auriculares	Polímero de litio, 50 mAh (cada uno)
capacidad - capacidad	3,7V / 40mAh
de auriculares -	3,7V / 400mAh
cables de la caja	cable de carga, tipo c
Peso del estuche/color de los auriculares.	40g / 4,3g (cada uno) verde negro
extra a prueba de salpicaduras	IPX4
	3 almohadillas de silicona (P/M/L)



control táctil para uso intuitivo



siempre cómodo y estable: almohadillas personalizadas incluidas

blanco



negro

verde



control táctil para
uso intuitivo



siempre cómodo y estable:
almohadillas personalizadas
incluidas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bluetooth	5.0 tws
Sensibilidad	100+ / -3dB / 1kHz
Controlador de	2 x 10 mm, 16 Ω
altavoz Micrófono	2
incorporado	activo - 22db - 25db - 1kHz
Cancelación de ruido Control táctil	si
tiempo de juego / con estuche	4h / 12h
tiempo de carga auriculares / estuche	1,5 - 2h / 1,5h
batería de auriculares	Polímero de litio, 40 mAh (cada uno)
caso de la batería	Polímero de litio, 500 mAh.
capacidad - batería de auriculares	3,7V / 40mAh
capacidad - batería de la caja	3,7V / 400mAh
cables	cable de carga, tipo c
peso estuche / auriculares	55g / 5,5g (cada uno)
color	blanco / negro / verde
a prueba de salpicaduras	IPX4
extra	3 almohadillas de silicona (P/M/L)

ONDA CEREBRAL03

Porque comienza un mejor sonido

con mejor silencio, estos

Los auriculares BRAINWAVE03 se combinan

Tecnología de cancelación de ruido de última generación y micrófonos duales con funcionalidad de ecualizador sofisticada.

El resultado es que los rangos altos y bajos nunca han sonado tan puros, ya que cualquier ruido molesto se filtra muy bien.


Cambiar entre tu lista de reproducción y una llamada telefónica es intuitivo gracias al control táctil. Estos

Los auriculares BRAINWAVE son cómodos y estables y son resistentes al agua. Asegurarse

Se adaptan a cada oído, incluimos diferentes almohadillas para los oídos.

Estos auriculares te ofrecen hasta 4 horas de autonomía y el elegante estuche

también es tu cargador: ¡bueno para hasta 12 horas de disfrute inalámbrico!



Gracias al ruido activo

Al cancelar, puedes organizar tu espacio de trabajo dondequiera que estés. desear.



ONDA CEREBRAL04

Con el BRAINWAVE04, la reducción de ruido se perfecciona aún más con micrófonos tanto fuera como dentro de los auriculares. Los altibajos nunca sonaron tan puros, ya que cada ruido molesto se filtra cuidadosamente. Porque un mejor silencio hace mejor

sonido.

Cambiar entre tu lista de reproducción y una llamada telefónica es intuitivo gracias al control táctil.

Estos auriculares BRAINWAVE04

Son cómodos, resistentes y resistentes al agua. Asegurarse

Se adaptan a cada oído, incluimos almohadillas personalizadas.



Estos auriculares te ofrecen una autonomía de hasta 6,5 horas y el elegante estuche también es tu cargador: ¡bueno para hasta 30 horas de disfrute inalámbrico!



blanco



negro



arena

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bluetooth	5.0 - TWS
sensibilidad	2 100+ / -3 dB / 1 kHz
controlador de audio	10mm, 32 Ω
micrófono incorporado	2
hibrido con cancelación de ruido	- 30db-35db / 1kHz
control táctil	si
tiempo de reproducción	> 6,5 h / 7,5 h (ANC encendido/apagado) tiempo de reproducción total
	> 30 h (caja de 4 x 7,5 h)
tiempo de conversación	> 8h tiempo de carga
auriculares/estuche	1,5 - 2h / 1,5h
min. tiempo de carga	15 min. = 1,5h (ANC apagada)
Batería para auriculares	Li-Polymer, 40mAh (cada una)
batería de caja	Li-polímero, 500mAh
capacidad - batería del auricular	3,7 V / 40 mAh
capacidad - batería de la caja	3,7 V / 500 mAh
fuentes de alimentación	5 V / 500 mA
cables	cable de carga, tipo c
peso estuche / auriculares	55 g / 5,5 g (cada uno)
composición	ABS GRS 100% reciclado
color	blanco / negro / arena
IPX4 a prueba de salpicaduras	
extra	3 almohadillas de silicona (S/M/L)



control táctil para uso intuitivo



siempre cómodo y estable: almohadillas personalizadas incluidas



negro



verde

ONDA CEREBRAL05


Los auriculares supraaurales BRAINWAVE05
 Los teléfonos te brindan libertad
 inalámbrica y una calidad de sonido impecable.
 Que tanta tecnología pueda contenerse en un
 peso de tan solo 140 g no tiene precedentes.
 Sus drivers incorporados generan un sonido
 muy claro, potente y sobre todo cálido, tanto
 silencioso como fuerte. Puedes controlar
 fácilmente el volumen de estos auriculares
 inalámbricos utilizando los botones muy
 intuitivos del auricular, que también te permiten
 cambiar entre música y teléfono. Otra
 ventaja: el micrófono incorporado captura tu
 voz con una claridad cristalina.

La diadema en este
 BRAINWAVE está hecho de material duradero
 material que es muy cómodo
 que te olvides que lo llevas puesto.




Gracias a su diseño ergonómico, el
 BRAINWAVE05 apenas se nota y eso
 es perfecto, porque tienes otras cosas en
 la cabeza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



auriculares plegables



controles intuitivos en
 el auricular

Bluetooth	5.0
sensibilidad	100+ / -3dB / 1kHz
controlador del	2 x 40 mm, 32 Ω
altavoz micrófono incorporado	1
cancelación de ruido	No
tiempo de	15h
reproducción tiempo	1,5 - 2h
de carga	polímero de litio
batería fuente de	5V / 380mAh
alimentación	plegable
auriculares cables	cable de carga, tipo c
	cable de audio
color de	140g
peso	verde negro
a prueba de salpicaduras	IPX4



ONDA CEREBRAL07

Estos auriculares supraaurales BRAINWAVE07


Los auriculares producen una calidad de sonido sorprendente, gracias en parte a su cancelación activa de ruido con tolerancia cero a las interferencias.

El micrófono dual detecta y neutraliza cualquier ruido ambiental sin piedad. Si desea escuchar los sonidos de su entorno, puede cambiar al modo de conversación con solo un clic. Para el diseño, los ingenieros tuvieron perfectamente en cuenta nuestra anatomía. Eligieron materiales duraderos con orejas extrasuaves.

Tazas que albergan todos los controles.

La facilidad de uso del BRAINWAVE07

le permite disfrutar de una calidad de sonido nítida en cualquier momento y en cualquier lugar durante hasta 35 horas.



Con BRAINWAVE07 puedes crear tu propio mundo en cualquier lugar, incluso cuando estés rodeado de otras personas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bluetooth	5.0
Sensibilidad	100+ / -3dB / 1kHz
Controlador del altavoz	2 x 40 mm, 32 Ω
Micrófono incorporado	3
Cancelación de ruido	activo - 22-25db - 25db / 1kHz
Tiempo de reproducción	30h / 40h (ANC encendido/ apagado)
Tiempo de conversación	50h
tiempo de carga	1,5 - 2h
min. tiempo de carga	15 minutos, = 5h (ANC desactivada)
batería	polímero de litio
capacidad de la batería	3,7V / 750mAh
batería fuente de alimentación	5V / 750mAh
auriculares cables	plegable
alimentación	cable de carga, tipo c
	cable de audio
color de la composición	240g
del peso	ABS GRS 100% reciclado
	arena, negro
a prueba de salpicaduras	IPX4



auriculares plegables



cancelación de ruido con un solo botón




ONDA CEREBRAL09

El BRAINWAVE09 es nuestro mejor auriculares en este momento. Combina todo el conocimiento y la tecnología que tenemos internamente. Su sofisticada comodidad hace que apenas lo sientas en la cabeza. ¡Seguro que se sentirá el sonido limpio y los graves profundos!

Reducción de ruido híbrida combinada con almohadillas que se ajustan perfectamente y serás el rey en tu propio mundo. Es decir, si quieres, porque con el Modo Transparencia, dejarás que el mundo exterior vuelva a entrar.



Los BRAINWAVE09, nuestros mejores auriculares, vienen en un práctico estuche de almacenamiento.



auriculares plegables

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bluetooth	5.0, baja latencia
	conexión multipunto
Sensibilidad	30 dB - 35 dB / 1 kHz
Controlador de altavoz	2 x 40 mm, 32 Ω
Micrófono incorporado	5
Reducción de ruido	híbrido
	22-25 dB - 25 dB/1 kHz
	modo de transparencia - ENC
tiempo de juego	> 45h / 50h (ANC encendido)
tiempo de conversación	apagado) > 40h
tiempo de carga	2h
mín. tiempo de carga batería	10 minutos. = 10h (ANC desactivada)
capacidad	polímero de litio
de la batería fuente de alimentación	3.7V / 580mAh
alimentación	5V / 580mAh
cables de los auriculares	plegable
	cable de carga, tipo c
peso	260g
composición	ABS GRS 100% reciclado
resistente a salpicaduras extra	IPX4
	estuche de almacenamiento







PORTÁTIL BLUETOOTH ALTAVOCES

Somos maestros del sonido bueno y potente, aunque lo digamos nosotros mismos. Este sonido típico de ArtSound estará contigo en cada paso del camino, dondequiera que vayas. Ya sea que te guste escuchar música clásica o un podcast sobre crímenes reales. Lo que quieras escuchar, ahora es posible en cualquier lugar y donde quieras. Con los altavoces Bluetooth ArtSound, cada centímetro de este planeta puede estar lleno de placer auditivo.

PWR01

El PWR01 es un altavoz Bluetooth resistente al agua que te dejará boquiabierto: así de sorprendentemente pleno y profundo es el sonido de este 'pequeño'.

Mantiene las notas altas y bajas perfectamente equilibradas. Gracias a su diseño cilíndrico, la música suena "alta y clara" desde todos lados. Las luces LED incorporadas añaden una experiencia visual. Por cierto, el PWR01 es resistente y puede soportar algunas inclemencias del tiempo, ya que es resistente al agua al nivel IPX7. Y por si esto no fuera suficiente para convencerte, tiene botón de llamada manos libres a tu smartphone, tecnología Broadcast para conexión inalámbrica... este altavoz lo tiene todo. Todo en él es de primera calidad. Eso hace que el PWR01 sea atemporal, sin género y sin edad.



Gracias a la correa de transporte y a la batería incorporada de 12 horas, podrás llevar el PWR01 a cualquier lugar: al colegio, al camping, a festivales, a la playa o al jardín detrás de casa...



azul

negro



Empareja dos altavoces PWR01 para obtener sonido estéreo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

controlador	2 vías
de rango	< 20m2
del sistema	2 x 1,77"
amp potencia RMS	16 W, clase D
sensibilidad	75dB
rango de frecuencia	80Hz - 20KHz
fuentes	Bluetooth estéreo [Transmisión]
aporte	USB (carga), 5V / 1A
	AUX - conector de 3,5 mm
funciones	llamada manos libres
iluminación	led - 3 temas de luz
inalámbrica	Bluetooth 5.3 (10 metros)
batería	iones de litio 3.6 V 2500 mAh
	12h (carga 3>4h)
alimentación	USB-C (CC 5 V ±0.5/2 A)
peso/pieza	0,328 kilos
composición	ABS + textil + TPU
color	azul negro
dimensiones (Ø xh)	95x84mm
impermeable	sí (IPX7)



360°

calidad de sonido



Luz LED incorporada



negro

azul


Empareje dos altavoces PWR02 para
obtener sonido estéreo



PWR02

El PWR02 es un altavoz Bluetooth resistente al agua que te dejará boquiabierto: así de sorprendentemente completo y profundo es el sonido de este altavoz. Mantiene las notas altas y bajas perfectamente equilibradas. Gracias a su diseño cilíndrico, la música suena "alta y clara" desde todos los lados. El

Las luces LED incorporadas añaden una experiencia visual. Por cierto, el PWR02 es resistente y puede soportar algunas inclemencias del tiempo, ya que es resistente al agua al nivel IPX7. Y por si esto no fuera suficiente para convencerte, tiene botón de llamada manos libres a tu smartphone, tecnología Broadcast para conexión inalámbrica... este altavoz lo tiene todo. Todo en él es de primera calidad. Eso hace que el PWR02 no tenga tiempo, género ni edad.



Gracias a la correa de transporte y a la batería incorporada de 14 horas, podrás llevar el PWR02 a cualquier lugar: al colegio, al camping, a festivales, a la playa o al jardín detrás de casa...

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

sistema	2 vías
conductor	< 40m2
de rango	2 x 1,77"
amp potencia RMS	25 W, clase D
sensibilidad	75dB
rango de frecuencia	80Hz - 20KHz
fuentes	Bluetooth estéreo [Transmisión]
aporte	USB (carga), 5V / 1A
	AUX - conector de 3,5 mm
funciones	llamada manos libres
iluminación	led - 3 temas de luz
inalámbrica	Bluetooth 5.3 (10 metros)
batería	lones de litio 7.2 V 2500 mAh
	14h (carga 3>4h)
alimentación	USB-C (CC 5 V ±0,5/2 A)
peso/pieza	0,545 kilos
composición	ABS + textil + TPU
color	azul negro
dimensiones (Ø xh)	73x191mm
impermeable	si (IPX7)



PWR03

El PWR03 es un altavoz Bluetooth resistente al agua que te dejará boquiabierto: así de sorprendentemente completo y profundo es el sonido de este altavoz. Mantiene las notas altas y bajas perfectamente equilibradas. Gracias a su diseño cilíndrico, la música suena "alta y clara" desde todos los lados. El

Las luces LED incorporadas añaden una experiencia visual. Por cierto, el PWR03 es resistente y puede soportar algunas inclemencias del tiempo, ya que es resistente al agua al nivel IPX7. Y por si fuera poco, tiene función powerbank, botón de llamada manos libres a tu smartphone, tecnología Broadcast para conexión inalámbrica... este altavoz lo tiene todo. Todo en él es de primera calidad. Eso hace que el PWR03 no tenga tiempo, género ni edad.



Gracias a la correa de transporte y a la batería incorporada de 10 horas, podrás llevar el PWR03 a cualquier lugar: al colegio, al camping, a festivales, a la playa o al jardín detrás de casa...



Empareje dos altavoces PWR01 para obtener sonido estéreo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer de	2 Vías
rango	< 40m2
del sistema	3,58"
tweeter	1,16"
amp potencia RMS	30W, clase D
sensibilidad	75dB
rango de frecuencia	80Hz - 20KHz
fuentes	Bluetooth estéreo [Transmisión]
aporte	USB (carga), tipo A, 5 V/1 A AUX - conector de 3,5 mm
funciones	llamada manos libres
iluminación	led - 3 temas de luz
inalámbrica	Bluetooth 5.3 (10 metros)
batería	iones de litio 7,2 V 2500 mAh
	10h (3>4h de carga)
alimentación	USB-C (CC 5 V ±0,5/2 A)
peso/pieza	0,700 kilos
composición	ABS + textil + TPU
color	azul negro
dimensiones (Ø xh)	88x220mm
impermeable	sí (IPX7)





PWR05

La robusta carcasa del PWR05 te hace sospechar lo mejor de inmediato. Con nada menos que cuatro

Los conductores de este tipo producen un sonido increíble. Se las arregla para combinar a la perfección unos graves sólidos con un ojo (y un oído) afinados para los detalles. Además, este PWR05 es multifuncional. Puede, por ejemplo, cargar su teléfono inteligente y usted puede conectarle otras fuentes (entrada auxiliar). En caso de que una sola no sea suficiente, puedes conectarla de forma inalámbrica a una segunda fuente a través de la función TWS. ¡Acabas de encontrar a tu alma gemela!



• Puedes tomarlo en cualquier momento, donde, gracias a la cómoda correa. •

Evite el uso del teléfono inteligente: ¡vivan los botones de goma!

• Conéctelo de forma inalámbrica a un segundo dispositivo para reproducción estéreo. (TWS)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

sistema	3 vías con filtro activo
woofer de gama media	<120m2 Cono de polipropileno de 6"
tweeter	Cono de seda de 1"
bass reflex	Si
amplificador de potencia RMS	75W, clase D
potencia de amperaje	150W, clase D
máx. rango de frecuencia de sensibilidad	90dB Bluetooth
fuentes	estéreo de 60Hz-20KHz [TWS] USB (carga), entrada estéreo tipo A de 3,5 mm
Bluetooth inalámbrico	4.0
batería con indicación LED	6600 mAh (10 horas)
peso/pieza	4,4kg
composición	Plástico ABS
color	negro
oscuro. (alto x ancho x fondo)	430 x 180 x 180 mm
correa de transporte	para accesorios

El PWR05 le permite irrumpir en cualquier cocina, cobertizo, sala de reuniones, casa de piscina, lugar de campamento, festival, piscina o casa club. Al presionar el botón de volumen se producirá un atención.




PWR09

El PWR09 es el altavoz portátil que combina potencia con delicadeza. Con sus potentes woofers dobles y su espectacular de luces estimula todos los sentidos, ¡incluso al aire libre! Puedes tomarlo con contigo dondequiera que vayas, para eso está el mango sólido, y Úselo en cualquier lugar, con o sin trípode. Reproduzca música a través de Bluetooth o conecte un micrófono. Obtendrá la atención de su audiencia incluso antes de que pueda decir "prueba". Por cierto, la fiesta puede durar hasta tarde: las pilas dobles durarán todo el día. Y por si fuera poco, podrás establecer una conexión inalámbrica

entre dos del PWR09.

¡Diversión alucinante!



¡Ninguna fiesta está completa sin PWR09!



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofers de	2 vías con filtro activo
rango	< 75m2
del sistema	2 conos de polipropileno de 6,5"
conductor	2 x 2" titanio (0,52" VC)
reflejo de graves	Si
potencia del	Si
amplificador del ecualizador	160W, clase D
máx. rango de	90dB
frecuencia de sensibilidad	60Hz-20KHz
fuentes	Bluetooth estéreo (TWS)
aporte	estéreo RCA
	Micrófono TRS de 1/2"
	USB (carga), 5V/2A, tipo A
salida	enlace de salida RCA-estéreo
inalámbrica	bluetooth 5.0
espectáculo de luz	5 ≠ colores, transición suave, en el ritmo, fuera
batería, indicación LED	2 x 4500 mAh (8 horas)
fuentes de alimentación	CA 220 - 240 V
peso/pieza	12kg
composición	Plástico ABS
color	negro
oscuro.	675x328x320mm
(hxbxd) accesorios	control remoto



trípode disponible por separado





PWR12

El PWR12 combina potencia con delicadeza. Con sus 1500 Watts, transformará cualquier lugar en una sala de presentaciones o una excelente fiesta. Incluso al aire libre, abordará sin esfuerzo cada uno de los sentidos. Es compatible con cualquier instrumento musical y con el

Micrófono o vía Bluetooth podrás usarlo en cualquier lugar. También se puede reubicar fácilmente. ¿Te apetece llenar una zona de festival? Entonces ten en cuenta que se puede conectar de forma inalámbrica a otra copia.

¡Diversión alucinante!



El PWR12 es un auténtico fiestero. La robusta carcasa garantiza la protección contra cualquier tipo de fuerza danzante.

Multiplicable gracias a sus 1500 Watts y numerosos opciones de conexión.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer de	2 vías con filtro activo
rango	<800m2
del sistema	Cono de polipropileno de 12"
satélites (tweeter)	8 x 3" neodimio rango completo
ecualizador de tonos graves	
amplificador de potencia RMS	500 W, clase D
potencia de amperaje	1500 W, clase D
máx. sensibilidad	122dB/130dB (pico)
rango de frecuencia	50Hz-20KHz
fuentes	estéreo bluetooth 5.0
	USB (carga)
Entrada	XLR o TRS de 1/4"
auxiliar Entrada de	RCA o TRS de 1/8"
	TRS de 1/4"
instrumento Peso/	17,5 (sub) + 3,25 (sáb) kg
Color de	madera + plástico ABS
composición de pieza	negro
satélite tenue. (alto x ancho x fondo)	1.620 x 80 x 105 mm
altavoz de subgraves atenuado. (alto x ancho x fondo)	435 x 370 x 440 mm
bolsa de transporte opcional	



• El ecualizador incorporado le permite ajustar el tono según sus preferencias personales. • Las columnas tienen un sistema de clic simple, por lo que la instalación puede hacerse dentro de cinco minutos.

LUZ BEATS M

¡Vamos a divertirnos! El Lightbeats M te garantiza que lo harás. Con Lightbeats M, obtienes un altavoz portátil equipado con la última tecnología LED. El radiador pasivo proporciona graves profundos, el control RGB hace que la luz baile al ritmo de tus vibraciones. Bluetooth y True Wireless garantizan una conexión inalámbrica con uno

o más de estos fiesteros.

¡Hagamos una fiesta, dentro o fuera!



Lightbeats transforma cualquier ambiente en una pequeña discoteca.

Para cuando quieras escuchar, sentir y ver las vibraciones.



empareja 2 LIGHTBEATS para sonido estéreo (TWS)

VARIOS AJUSTES DE LUCES DE BAILE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

sistema	2 vías
rango de	<35m2
potencia del	2 controladores de graves de 2"
amplificador del woofer RMS	20W
potencia de amperaje	40W
máx. rango de frecuencia	20 Hz - 20 kHz
fuentes	Bluetooth estéreo [TWS], USB
	Entrada estéreo de 3,5 mm
color de	bluetooth 5.0
estado inalámbrico	1 fijo, 2 ≠ transiciones de color,
iluminación LED	azul, morado, rojo, amarillo, verde, blanco
	3 ≠ combinaciones de colores
controlar los colores	encendido/apagado individual, modo fiesta, linternas
peso de	2200 mAh (8 horas)
la batería/	0,78kg
composición	el plástico
de la	negro
pieza color tenue.	99x227x89mm
(hxbxd)	sí (IPX6)
accesorios impermeables	Cable USB



Radiador pasivo para graves extra profundos.



control a través de llaves integradas



empareja 2 LIGHTBEATS
para sonido estéreo (TWS)

VARIOS AJUSTES DE LUCES DE BAILE



Radiador pasivo para
graves extra profundos.



control a través de
llaves integradas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

sistema	2 vías
Woofer	<50m2
de gama	2 controladores de graves de 3"
amplificador de potencia RMS	40W
potencia de amperaje máx.	60W
rango de frecuencia	20 Hz - 20 kHz
fuentes	Bluetooth estéreo [TWS] USB (carga), tarjeta SD tipo A , 5V/1A (hasta 32 GB)
	Entrada estéreo de 3,5 mm
color de	bluetooth 5.0
estado inalámbrico	1 fijo, 2 ≠ transiciones de color,
Iluminación LED	azul, morado, rojo, amarillo, verde, blanco 3 ≠ combinaciones de colores
controlar los colores	encendido/apagado individual, modo fiesta, linternas
peso de	3000 mAh (8 horas)
la batería/	1,5 kilos
composición	el plástico
de la	negro
pieza color tenue.	126,5x291x110mm
(hxbxd)	sí (IPX6)
accesorios impermeables	Cable USB

BATIDOS DE LUZ L

¿Donde es la fiesta? ¡Donde quieras que esté! Con Lightbeats L, no solo obtienes un altavoz portátil, sino también la última tecnología LED. Unos graves profundos gruñen desde el radiador pasivo y el control RGB hace que la luz baile al ritmo. Bluetooth

y True Wireless conecta de forma invisible de manera impecable y con una o más copias. Y gracias a la batería integrada, tu smartphone y tú siempre estaréis listos para una fiesta. ¡Bailemos toda la noche!



Con Lightbeats, obtienes un espectáculo de luces con cada sonido. ¡Siéntete libre de llamarla tu discoteca portátil!



BOLA LIVIANA

¿Debería clasificarse la Lightball como iluminación ambiental con altavoz? ¿O como altavoz Bluetooth con iluminación ambiental? Al poseer un Lightball, tienes una herramienta que reproduce de forma inalámbrica la música de tu móvil en un abrir y cerrar de ojos.

El Lightball colorea tu música.

¡Incluso literalmente! La función LED integrada proporciona el color y la intensidad que desea mediante la operación RGB.

¿Quieres algo aún más dinámico? A continuación active los sensores integrados mediante el mando a distancia. Ajustando los colores y el brillo a tus canciones favoritas se consigue una auténtica discoteca.



La Lightball colorea tu día.

Su elegante diseño es un placer para la vista y el oído. ¡Tu compañero ideal en cada salida!



Conexión inalámbrica con un segundo altavoz para sonido estéreo (TWS)

ILUMINACIÓN AMBIENTAL 6 COLORES LED



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

sistema	tracción total
Rango	<20m2
de potencia	Cono de polipropileno de 2,5"
del amplificador del woofer RMS	5W
potencia de amperaje máx.	20W
rango de frecuencia	80Hz - 20KHz
fuentes	Bluetooth estéreo [TWS]
	USB (carga), tipo A, 5 V/1 A
	Entrada estéreo de 3,5 mm
iluminación	bluetooth 5.0
ambiental inalámbrica	
- intensidad ajustable	20%, 50%, 100%
- colores	blanco, violeta, verde, azul marino, verde claro, azul cielo, rosa
- estado	un color/saludando/baillando al ritmo de la música
batería	2200 mAh (8 horas)
peso/	0,8 kilogramos
composición	plástico + cuero PU
pieza color	blanco
oscuro.	163x200x200mm
(hxbxd) accesorios	control remoto, cable USB



práctico control remoto




COLORES negro rojo



FARO

Lighthouse es un altavoz multifuncional y portátil que presenta un diseño innovador y la última tecnología inalámbrica. Combinando las funciones de una linterna de campamento, múltiples combinaciones de colores de iluminación, un banco de energía USB para cargar otros dispositivos y un potente altavoz, Lighthouse es el dispositivo perfecto para todos tus espacios interiores/ aventuras al aire libre.



- Bluetooth 4.2
- linterna de campamento (blanca, blanca cálida, variación de color)
- Banco de energía
- BESO – conectar 2

Altavoces

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

altavoz	2"
rango de frecuencia	60 Hz - 20 kHz
potencia de	6W
salida fuentes de música	Bluetooth 4.2 (EDR)
	Entrada estéreo de 3,5 mm
Encendiendo	variación del color de la lámpara (blanco, blanco cálido, variación de color)
batería	sí (<2h de tiempo de carga)
capacidad de la	8 h (50% volumen)
batería	5000mAh / 3,7V
alimentación	165x95mm
dimensiones	0,55 kilos
(hx Ø) peso /	
pieza composición color	negro rojo
impermeable	sí (IP65)
adicional	KISS - conecta 2 altavoces

¿Sabías que la práctica función KISS te permite conectar simplemente 2 altavoces entre sí? ¡Doble placer auditivo! Además, podrás llevar a este compañero al exterior sin preocupaciones, incluso cuando llueve.







RADIOS

TU RADIO.

QUIZÁS TU AMIGO MÁS PERSONAL.

De niño en el asiento trasero dirigiéndose hacia el Sur.

Descubrir tus propios gustos musicales, en tu dormitorio, como un adolescente que crece. Un café rápido en la cocina antes de salir a trabajar por la mañana...

Tu radio está siempre contigo. En ArtSound tenemos radios que se adaptan perfectamente a cada fase de tu vida, así como a cada estado de ánimo. En silencio, en segundo plano, cuando sea necesario, ruidoso y potente cuando lo permitan. Tu radio es tu ventana al mundo.

R8

¡Tan compacto y con un timbre tan perfecto que apostamos a que no esperabas eso de esta radio! ¿Cómo lo hace el R8? Pues con su carcasa de madera, ecualizador incorporado y subwoofer. Y ya sea que lo uses para música, información o relajación, con tu R8 nunca tendrás que elegir entre FM, DAB+ o radio por Internet. ¿Quieres usarlo como despertador? Puede configurarlo en poco tiempo con el menú simple. La función de alarma te despertará en el momento adecuado, con la melodía que elijas. Sí, incluso en caso de corte de energía (spoiler: ¡también tiene batería!). ¡La R8, una radio en tu longitud de onda!



Con un práctico mando a distancia y Bluetooth... Ni siquiera Tienes que dejar tu asiento.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

descripción	Internet – DAB+ - FM - radio bluetooth
radio	radio por Internet (actualización automática)
	FM (RDS)/DAB+
funciones	99 estaciones de radio programables
de memoria	busca por género, ubicación o tus favoritos
	alarma/reloj/temporizador de apagado/sincronización de reloj por Internet (NTP)
	igualada
	subwoofer
antena	telescópico
Bluetooth	V4.2 BR/EDR 2,4 Ghz
conexión a Internet	RJ45 (LAN WLAN-802.11b/g/n)
	Compatibilidad con UPnP y DLNA
salida	toma de auriculares
pantalla	Pantalla a color de 2,4"
control	control remoto
alimentación	USB-C (CC 5 V)
batería	2200mAh (4h) – Litio - Ion
dimensiones (alto x ancho	115x186x110mm
x fondo)	0,89kg
peso	madera / plástico ABS
composición color	negro



R9

¡Tan compacto y con un timbre tan perfecto que apostamos a que no esperabas eso de esta radio! ¿Cómo lo hace el R9? Pues con su carcasa de madera, ecualizador incorporado y bass reflex. Y ya sea que lo uses para música, información o relajación, con tu R9 nunca tendrás que elegir entre FM, DAB+ o radio por Internet. ¿Quieres usarlo como despertador? Puede configurarlo en poco tiempo con el menú simple. La función de alarma te despertará en el momento adecuado, con la melodía que elijas.



Con un práctico mando a distancia y Bluetooth... para que sigas descansando.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

descripción	Internet - DAB+ - FM - radio bluetooth
radio	radio por Internet (actualización automática)
funciones	FM (RDS)/DAB+
de memoria	99 estaciones de radio programables busca por género, ubicación o tus favoritos alarma/reloj/temporizador de apagado/sincronización de reloj por Internet (NTP)
antena	telescópico
Bluetooth	V4.2 BR/EDR 2,4 GHz
conexión a Internet	RJ45 (LAN WLAN-802.11b/g/n) Compatibilidad con UPnP y DLNA
entrada	auxiliar
salida	toma de auriculares
pantalla	Pantalla a color de 2,4"
control	control remoto
fuentes de	9,0 V CC 2,0 A (100-240 V CA)
alimentación dimensiones	115x295x165mm
(alto x	1,2 kilos
ancho x fondo)	madera / plástico ABS
peso composición color	negro



RI60

El RI60 cuenta una historia. Con esta elegante joya negra podrás recibir hasta 10.000 emisoras de radio de todo el mundo. El dispositivo


Incorpora todo lo que los verdaderos aficionados esperan de una radio:

WiFi, programación de hasta cinco emisoras de radio y función de alarma.

ción. La aplicación te permite pasar de un canal a otro sin

saliendo de la comodidad de tu sillón. Se puede descargar para

gratis. Práctico para usar en su teléfono inteligente o tableta, pero si desea el control remoto de mano, también podemos proporcionárselo. En resumen, la RI60 es la radio del futuro.



Aplicación gratuita: AirMusic Control de MAGIC SYSTECH INC. ha sido

Diseñado para radio por Internet. Disponible para iOS y Android.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

descripción	Adaptador de radio por Internet
radio	10.000 estaciones de radio y podcasts con función de actualización automática
funciones de memoria	5 estaciones de radio preestablecidas busca por género, ubicación o tus favoritos alarma, reloj, sincronización de reloj por Internet (NTP) igualada
Bluetooth	No
conexión a Internet	Conexión RJ45 (LAN y WLAN -802.11b/g) soporte upnp control remoto
conexión de auriculares no	Aplicación Air Music Control
fuentes de alimentación	230 voltios
dimensiones (alto x ancho x fondo)	75 x 190 x 40 mm
peso	0,3kg
composición	PVC con efecto espejo
color	negro brillante



Compatible con 19"




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

descripción	Internet – DAB+ - FM - radio bluetooth
radio	radio por Internet (actualización automática) FM (RDS)/DAB+
funciones	99 estaciones de radio programables
de memoria	busca por género, ubicación o tus favoritos alarma/reloj/temporizador de apagado/sincronización de reloj por Internet (NTP) igualada
antena	telescópico
Bluetooth	V5.0 2,4 GHz
conexión a Internet	WLAN -802.11b/g/n y 10 Mbps RJ45 Compatibilidad con UPnP y DLNA
de	USB
entrada y salida	RCA estéreo, coaxial, óptico toma de auriculares
control	Pantalla a color de 2,4"
de pantalla	control remoto
Dimensiones de la	5,0 V CC 1 A (100 - 240 V
fuentes de alimentación (alto x ancho x fondo)	48 x 430 x 243 mm
peso	1,8 kilos
material	metal/plástico ABS
color	negro

99€

Con el R99, todas las emisoras de radio de todo el mundo están al alcance. no tienes para elegir entre FM, DAB+ o radio por Internet. El R99 puede reproducirlo todo.

Equipado con funciones útiles como como alarma y temporizador, botones de presintonía para sus cuatro estaciones de radio favoritas, una pantalla regulable y mucho más. Todo ello con un diseño elegante, excelente sonido y un menú fácil de manejar.



¡Conecta el R99 a tu amplificador y empieza a escuchar!







PRODUCTOS PARA
PROFESIONAL
USAR




CONFÍANOS TU MUNDO Y LE PONDREMOS MÚSICA.

Nuestros productos para uso profesional comparten su ADN con todos nuestros productos: no sólo son funcionales, sino que también son duraderos. Resistentes al uso intensivo, que en la mayoría de los casos es 24 horas al día, 7 días a la semana, en todos tipos de circunstancias.

En un gran salón de actos, por ejemplo, en una fábrica de automóviles o en el almacén frigorífico de una planta procesadora de carne; En una pequeña consulta dental o en un hospital con varias alas, nuestros productos se mantienen firmes. Desde música de fondo, pasando por mensajes hasta una alarma de evacuación, ¡funcionan! La fiabilidad es indispensable y, por tanto, está garantizada.

Además de los productos en sí, también ofrecemos soporte en todas las fases del desarrollo de un sistema de sonido. Discutir los planos, una visita in situ, ayudar al instalador en la puesta en marcha... ¡allí estaremos!

¡Tu profesionalidad es nuestra profesionalidad!



ALTAVOCES


PARA PROFESIONALES PARA PROFESIONALES

Nuestros altavoces para uso profesional no sólo tienen un aspecto diferente, sino que también están empaquetados individualmente y cada uno tiene su aplicación específica. No estarán en tu salón, estarán en la sala de una fábrica, en un puesto de trabajo, en la calle principal... todos en entornos exigentes. Algunos luchan contra el exceso de polvo, otros con espacios elevados, otros más mandan la Madre Naturaleza. Precisamente porque un proyecto muchas veces requiere de varias unidades, hemos combinado toda nuestra experiencia en procesos productivos orientados al ahorro de costes. Sin comprometer la calidad y la durabilidad.



FL30T




La esencia de este altavoz es que realmente es "extra pequeño". Esta versión T está equipada con un trans-primero, permitiendo diferentes unidades en un circuito. Tiene unas dimensiones minúsculas y una parrilla con un marco minúsculo (¡1 mm!). No hay nada más plano que esto, con un sonido sorprendentemente claro como ventaja adicional.



El pequeño FL30T es ideal para Espacios más reducidos como salas de espera, comercios, el aseo...

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

.....	< 30m2
woofers.....	polipropileno
del.....	de gama completa de 3"
sistema de rango.....	-
tweeter.....	1,5 - 3 - 6W
potencia máxima (100V).....	-
potencia máxima (8Ω).....	80dB
sensibilidad (1W / 1m).....	150 Hz - 20 kHz
rango de frecuencia.....	85mm
dimensiones recorte (Ø).....	100 x 90mm
dimensiones (Ø x d).....	0,5 kilos
peso / pieza-color.....	blanco
de la.....	parrilla pintable
carcasa.....
opciones.....
adicionales.....





FL101T



Este altavoz incorporado es más plano e invisible que cualquiera de sus predecesores. Esta versión T está equipada con un transformador, permitiendo diferentes unidades en un circuito.

El marco se ha reducido a sólo un milímetro, pero sigue destacando en términos de absorción de vibraciones. La rejilla del altavoz está extremadamente afinada y se siente casi como seda. El

El sonido es preciso, cálido y llega muy lejos. Un orador sin rodeos.





parrilla negra (opcional)



El FL101T es un verdadero éxito. Él No deja ningún espacio intacto: el pasillo, la sala de espera, el despacho... incluso puedes pintarlo de tu color favorito.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

rango	< 50m2
de calidad del	todo
sonido	Coaxial de 2 vías
sistema woofer	5,25" polipropileno carbono
tweeter	Polycarbonato de 0,5"
potencia máxima (100V)	2,5 - 5 - 10 - 20W
potencia máxima	-
(8Ω) sensibilidad (1W / 1m)	88dB
rango de frecuencia	85 Hz - 20 kHz
dimensiones corte (Ø)	148 x 148 mm
dimensiones (Ø x fondo)	170 x 170 x 70 mm
peso / pieza color	1,1 kilos
de la	ABS / parrilla metálica
carcasa	blanco
extra	parrilla pintable
opciones	kit acústico (KITSQ4)
	parrilla negra (GRILLSQ525B)





FL501T



Este altavoz incorporado es más plano e invisible que cualquiera de sus predecesores. Esta versión en T está equipada con un transformador, lo que permite conectar diferentes unidades en un circuito. El marco ha sido reducido a sólo un milímetro, pero sigue destacando en términos de absorción de vibraciones. La rejilla del altavoz está extremadamente afinada y se siente casi como seda. El sonido es preciso, cálido y lleva un largo camino. Un orador sin rodeos.



parrilla negra (opcional)






Uno de los altavoces más populares con un diseño polivalente, gracias a la potencia del sonido y al modesto tamaño de montaje.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

rango	<50m2
de calidad del sonido	todo
sistema woofer	5,25" polipropileno carbono
tweeter	Polycarbonato de 0,5"
potencia máxima (100V)	2,5 - 5 - 10 - 20W
potencia máxima (8Ω) sensibilidad (1W / 1m) 88dB	-
rango de frecuencia	85 Hz - 20 kHz
dimensiones corte (Ø)	180 mm
dimensiones (Ø x fondo)	200 x 70 mm
peso / pieza color de la carcasa	1,1 kilos blanco
extra	parrilla pintable
opciones	kit acústico (KITRO4) parrilla negra (GRILLHPRO525B)





MDT400-I

Altavoz de pared redondeado de 100 V adecuado para la reproducción de música y anuncios de megafonía.

mentos. El MDT400-I viene con


un marco de metal y tiene una superficie poco profunda

profundidad interior de la pared.






Gracias a su pared interior poco profunda profundidad, el MDT400-I es el compañero ideal para música de fondo.


Su estilo es la discreción, como en este restaurante de moda.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


woofer	<40m2
del	controlador de rango completo
sistema de rango	Cono de papel de 4"
tweeter	-
potencia máxima (100V)	1,5 - 3 - 6W
potencia máxima (8Ω)	-
sensibilidad (1W / 1m) 92dB	
dimensiones	8Ω
del rango de frecuencia	130 Hz - 16 kHz
de impedancia (Ø xd)	155 mm
peso / pieza	180 x 50 mm
peso/pieza	0,7 kilos
composición	metal
color	blanco
características	clip de resorte






MDT500-P

Teniendo en cuenta sus dimensiones, el MDT500-P es un altavoz de pared extremadamente potente con una capacidad máxima de 30W. Su gran controlador de 6" garantiza un sonido cálido.



Este MDT500-P es habitual en tiendas, restaurantes y cadenas de tiendas. Gracias a sus graves incorporados reflex y el pomo en la parte trasera para regular la potencia, este altavoz se ha convertido en un verdadero todoterreno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



woofler	<40m2
del	controlador de rango completo
sistema de rango	Cono de papel de 5"
tweeter	PEI de 1.5"
potencia máxima	3,75 - 7,5 - 15 - 30W
(100V) potencia	40W
máxima (8Ω)	89dB
sensibilidad	-
(1W / 1m)	100 Hz - 18 kHz
impedancia rango de	210 mm
frecuencia	240x155mm
dimensiones (Ø)	2,1 kilos
xd) peso /	
pieza peso / pieza composición color	blanco
características	selector de potencia
	clip de resorte






MDT600-P

El MDT600-P es el más
Altavoz de pared ampliamente utilizado
en proyectos de 100V. Su gran controlador
de 6" garantiza un sonido cálido.







Cuanto mayor sea el diámetro del
controlador, mayor será la
supresión del altavoz. De este modo, el
altavoz puede llenar fácilmente pasillos,
comedores, oficinas o zonas de recepción
como, por ejemplo, aquí.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer	<50m2
del	controlador de rango completo
sistema de rango	Cono de papel de 6"
tweeter	-
potencia máxima (100V)	3-6-9W
potencia máxima (8Ω)	-
sensibilidad (1W / 1m)	91dB
impedancia	-
rango de frecuencia	80 Hz - 18 kHz
dimensiones (Ø xd) peso /	170mm
pieza peso / pieza	200x80mm
composición color	0,9kg
características	blanco
	clip de resorte





UNI30T

Universales. El nombre lo delata: ¡se pueden usar en cualquier lugar! No sólo en términos de ubicación, sino también de sonido. Gracias a su diseño atemporal, Universals encarna una sorprendente neutralidad. Por otro lado, respecto al rendimiento, es bastante dominante: cálido, detallado y con un amplio alcance gracias

a la tecnología de sonido ArtSound. Esta versión T está equipada con un Transformador, permitiendo diferentes unidades en un circuito. La unidad es resistente al polvo y a la humedad. El terminal de tornillo enchufable facilita la conexión del cable del altavoz.

COLORES blanco / negro / cuarzo



soporte de pared en U



selector de potencia



adaptador de tornillo enchufable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofers	<40m2
del	2 vías
sistema de rango	Cono de mica de polipropileno de 3,5"
tweeter	Ferrita PEI de 1/2"
bass reflex	Si
magnético blindado	no
máx. potencia (100V)	2 - 4 - 8 - 15W
máx. potencia (8Ω)	50W / 8Ω
sensibilidad (1W / 1m) 90dB	
rango de frecuencia	100Hz - 20kHz
dimensiones (alto x ancho x fondo)	180 x 115 x 112 mm
peso / pieza	1,2 kilos
composición	
color	blanco / negro / cuarzo
suspensión	soporte de pared en U (incl.)



Encontrarás el UNI30 en Starbucks, pero también oficinas, áreas de refrigeración, salas de conferencias, almacenes, estaciones, etc.





UNI40T

Universales. El nombre lo delata: ¡se pueden usar en cualquier lugar! No sólo en términos de ubicación, sino también de sonido. Gracias a su diseño atemporal, Universals encarna una sorprendente neutralidad. Por otro lado, respecto al rendimiento, es bastante dominante: cálido, detallado y con un amplio alcance gracias

a la tecnología de sonido ArtSound. Esta versión T está equipada con un

Transformador, permitiendo diferentes unidades en un circuito. La unidad es resistente al polvo y a la humedad. El

El terminal de tornillo enchufable facilita la conexión del cable del altavoz.



COLORES blanco / negro / cuarzo



Con el UNI40T, es posible alegrar cualquier estación de servicio, sala de juntas, sala de conferencias o bar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer	<40m2
del	2 vías
sistema de rango	Mica polipropileno 5,25"
tweeter	1/2" neodimio sí
reflejo de graves	
blindaje magnético máx.	No
potencia (100V) máx.	4 - 7,5 - 15 - 30W
potencia (8Ω)	80W / 8Ω
sensibilidad (1W / 1m)	87dB
rango de frecuencia	60 Hz - 20 kHz
dimensiones (alto x ancho x fondo)	230 x 146 x 142 mm
peso / pieza	2,4 kilos
composición	
color	blanco/negro/cuarzo
suspensión	soporte de pared en U (incl.)



soporte de pared en u



selector de potencia



adaptador de tornillo enchufable





UNI75

El UNI75 es un dispositivo de montaje en superficie.

Altavoz de la serie Universals, pero se distingue por su extraordinaria capacidad.

La esbelta carcasa multiplex tiene un revestimiento de poliuretano, una "chaqueta" que la hace inmune a cualquier ataque desde el exterior. Tanto un controlador doble de 5" como una bocina. Se instalaron tweeters. Destacará cualquier detalle, sin distorsión.

Puede manejar fácilmente 380 vatios de potencia. La presión dB garantiza un rango tremendo. Combínelo con el subwoofer AS1000 para crear una interacción de primer nivel.

El soporte asegurará
alineación perfecta, tanto vertical
como horizontalmente.

Gracias al profesional

Conector Speakon, puede interconectar
fácilmente varias unidades.



soporte en U



Hablar
conector

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofers	<200m2
del	
sistema de rango	Transductor MF de 2 vías y 2 x 5"
tweeter	Tweeter de bocina de 1"
reflejo de graves	SI
Conexión de rango de	SI
frecuencia de	200-380W (recomendado)
impedancia de sensibilidad	60x60°
diferencial de	122dB
extensión de	8Ω
potencia de amplificador	65Hz-20KHz
blindado magnético	Entrada/salida Speakon NL4
dimensiones (alto x ancho x fondo)	430 x 170 x 230 mm
composición peso/	7,5 kilos
pieza	Caja multiplex de 15 mm con revestimiento de poliuretano
color	negro
suspensión	soporte de pared en U (incl.)



El UNI75 se puede utilizar en cualquier espacio donde el sonido sea realmente relevante. ¡Cualquier sala se convertirá en un importante local de baile! Cualquiera auditorio será lo último.

lugar para escuchar.

**MADE IN
EUROPE**



ASW55.2T

El ASW55.2T es el ideal

Socio para proyectos al aire libre.

Incorpora la última tecnología acústica y es sorprendentemente potente pero discreto.

Esta versión T está equipada con un

Transformador, permitiendo diferentes unidades en un circuito. El

La forma curva única produce un sonido claro y cálido.

Gracias al interior-exterior

interruptor, este altavoz proporciona

puro disfrute musical, tanto en exteriores como en interiores. En

Además, el bass reflex se puede sellar herméticamente mediante el tubo suministrado.



El ASW55.2T es excelente para ser utilizado en cualquier proyecto. La tecnología de 100V le permite conectar fácilmente terrazas, piscinas, etc.



COLORES blanco negro




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofers	<50m2
del	2 vías
sistema de rango	Cono de polimica de 5,25"
tweeter	Neodimio domo PEI de 0,5"
reflejo de graves	Sí
blindaje magnético máx.	No
potencia (100V) máx.	5 - 10 - 20 - 40W
potencia (8Ω)	60W
sensibilidad	87dB
rango de frecuencia	75 Hz - 20 KHz
dimensiones (alto x ancho x fondo)	250 x 190 x 150 mm
peso / pieza color	2,6 kilos
de la	
carcasa	blanco negro
resistente al agua	sí (IP54)
y a las heladas	Sí
características	selector de potencia interruptor interior-exterior
suspensión	soporte de pared (incl.)



selector de potencia






ROCA T

Nuestra roca en las olas. Puede Escúchalo, pero no puedes verlo. El diseño del ROCK T se integra perfectamente en cualquier jardín. Esta versión T está equipada con un trans-primero, permitiendo diferentes unidades en un circuito. Además, es resistente a todas las condiciones climáticas. Gracias al bass reflex especial, podrá disfrutar de unos graves potentes y profundos y proporciona una dispersión óptima en una gran superficie. área.

COLORES gris marrón



Carcasa bass reflex para un sonido aún más profundo



conexión de alimentación ajustable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofers	<50m2
del	Coaxial de 2 vías
sistema de rango	6,5" polipropileno carbono
tweeter	Domo PEI de 0,5"
reflejo de graves	Sí
blindaje magnético	No
máx. potencia (100V)	5 - 10 - 20W
máx. potencia (8Ω)	-
sensibilidad (1W / 1m)	91dB
rango de frecuencia	50 Hz - 20 kHz
dimensiones (alto x ancho x fondo)	320 x 230 x 270 mm
peso / pieza color	5 kilos
de la	
carcasa	gris marrón
resistente al agua	sí (IP54)
y a las heladas	Sí
resistente a los rayos ultravioleta	Sí

La ROCA resiste todos los caprichos de los dioses del tiempo. Se mezcla fácilmente con pastos altos, arreglos florales y plantas exuberantes. Sólo su potente sonido delata su presencia.



CLMN8


Este altavoz de columna suena mucho más amplio de lo que se sospecha por su diseño. Gracias a los 8 controladores integrados puede manejar cualquier rango de voz, así como cualquier tono musical. La alta presión de dB garantiza un amplio rango. Un práctico interruptor le permite cambiarlo a 8 ohmios y también a

Proyectos de 100 V. Por lo tanto, no sólo el sonido, sino también las posibilidades de aplicación son sencillamente "completas". Bueno para cualquier decoración musical de una presentación, en una iglesia, salón, etc. Disponible en aluminio blanco o negro.

recinto.



El altavoz de columna es bastante discreto. Se mezclará con cualquier interior, tanto a nivel particular como profesional. Tanto residencial como en el sector público.



COLORES blanco negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema	<60m2
de alcance 2 vías/banda ancha 8+1 driver, imán de neodimio	Cono de polipropileno de 2"
tweeter, imán de neodimio de cúpula blanda de 1"	
reflejo de graves	-
blindaje magnético máx.	Sí
potencia (100V) máx.	6-15-30W
potencia (8Ω)	40-180W
sensibilidad	1dB
rango de frecuencia	120 Hz - 20 kHz
dimensiones (alto x ancho x fondo) peso / pieza	578x70x75mm 2,23 kilogramos
color de la carcasa	aluminio blanco negro
Características impermeables/antiescarcha.	No selector de potencia
suspensión	soporte direccional
	(incluido)



soporte patentado para una alineación perfecta y un montaje compacto contra la pared



selector de potencia



ASP60

Necesita muchos de estos altavoces esféricos para garantizar una buena dispersión de la música (o llamada) en una habitación. Fue desarrollado específicamente para este propósito. La forma garantiza una extensión de hasta 360°. Esto lo hace adecuado para

espacios públicos, vestíbulos, pasillos etc.



Altibajos: ninguno de los dos son verdaderos amigos para una acústica eficaz.

Sin embargo, no es un problema para el ASP60.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer	<100m ²
del	controlador de rango completo
sistema de rango	Cono de papel de 6"
tweeter	-
bass reflex	Si
magnético blindado	-
máx. potencia (100V)	7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 67W
máx. potencia (8Ω)	-
sensibilidad (1W / 1m)	102dB
rango de frecuencia	100Hz - 10kHz
dimensiones (alto x Ø)	302 x 385 mm
peso / pieza	3,4kg
carcasa	ABS
color	negro / blanco
suspensión	-
impermeable	-
y anticongelante	cable 35cm (incluido)



OSP500

Pregunta: ¿cómo se llena un espacio grande con el menor número de altavoces? Respuesta: con el OSP-500. El OSP-500 es un


Altavoz esférico direccional que no envía ondas sonoras.

directamente hacia abajo, pero con una dispersión de 360°. Además, la suspensión es regulable en longitud. El OSP está fabricado en plástico ABS y está equipado con varias opciones de conexión (Watt).




No es necesario ser grande para lograr un buen desempeño.

El OSP-500 demuestra este punto aquí en esta estación. Aún otra solución inteligente.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer	<40m ²
del	banda ancha
sistema de rango	Cono de papel de 5° rango completo
tweeter	1"
bass reflex	-
magnético blindado	-
máx. potencia (100V)	2,5 - 5 - 10W
máx. potencia (8Ω)	-
sensibilidad (1W / 1m) 92db	
rango de frecuencia	100Hz - 15kHz
dimensiones (alto x Ø)	157 x 185 mm
peso/pieza	1,32kg
carcasa	ABS
color	si negro / blanco
suspensión	IP65
impermeable	-
y anticongelante	cable de 5m (incluido)



conexión de alimentación ajustable





PSW525

Este altavoz-proyector suena tan elegante como parece. El cuerpo cilíndrico® fue desarrollado para poder transferir las vibraciones del sonido a través de un haz que se impulsa, asegurando que los ruidos ambientales no interrumpan el mensaje. Este altavoz es adecuado para música de fondo y/o sonido funcional (por ejemplo, avisos)



El PSW525 tiene una forma notablemente orgánica. Además, el sonido es muy potente gracias al woofer de 5,25", y llena fácilmente cualquier espacio (industrial).



La integración única de la rejilla garantiza una perfecta apariencia y sonido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofer	>40m ²
del	-
sistema de rango	Cono de papel de 5,25"
tweeter	-
reflejo de graves	-
blindaje magnético máx.	-
potencia (100V) máx.	5 - 10 - 35W
potencia (8Ω)	40W
sensibilidad (1W / 1m)	92dB
rango de frecuencia	160 Hz - 12 kHz
dimensiones (Ø x d)	169x217mm
peso / pieza color	1,6 kilos
de la	-
carcasa	blanco
suspensión	sí (IP66)
impermeable	Sí
y anticongelante	soporte de pared (incl.)



AS1000

Todo amante del audio profesional escuchará con entusiasmo lo que este subwoofer es capaz de hacer. Lleva integrado un driver de nada menos que 15". Esto le permitirá alcanzar su punto máximo, hasta 1400W.

El AS1000 es un subwoofer pasivo, diseñado para uso universal, en habitaciones grandes o pequeñas, con volumen alto o bajo. Su tamaño revela su poder. Gracias al diseño bass reflex siempre podrás confiar en el máximo rendimiento en bajas frecuencias.



Junto con el UNI75 o el UNI80, el AS1000 forma la pareja perfecta. Esto convertirá cualquier sala de fiestas en un salón de baile, cualquier pub en una discoteca y cualquier museo en un auditorio.

**MADE IN
EUROPE**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

woofers	< 400m2
del sistema de rango	subwoofer pasivo
transductor	Transductor UE de 15"
tweeter	-
reflejo de graves	8Ω
de impedancia	Sí
Conexión de rango de	-
frecuencia de	1000 / 1400W
sensibilidad	136dB
de potencia de	38Hz - 160Hz
amplificador blindado magnético	Speakon 2 x NL4 en paralelo
dimensiones (alto x ancho x fondo)	430 x 530 x 550 mm
composición peso/	29kg
pieza	Caja multiplex de 15 mm con revestimiento de poliuretano
color	negro



- Fácil de usar
- Conexión hablada
- Gabinete resistente con revestimiento de poliuretano



AMPLIFICADORES AMPLIFICADORES

NO HAY MÚSICA SIN AMPLIFICADOR.

Cada altavoz necesita un amplificador. Juntos forman una unidad, perfectamente coordinadas entre sí.

Nosotros, en ArtSound, siempre buscamos soluciones inteligentes.

Entonces, no hacemos 100 modelos para 100 situaciones.

Fabricamos amplificadores versátiles que destacan por su flexibilidad.

También son increíblemente fáciles de instalar y fáciles de usar.



¿CUÁL ES EXACTAMENTE EL PROPÓSITO DE LOS AMPLIFICADORES?

¿POR QUÉ SON NECESARIOS?

Dependiendo de la situación, un amplificador puede ser simple o complicado. La función de un amplificador de sonido es intensificar las señales de audio para el oído humano, por ejemplo, para reproducir un CD de audio, un sistema de micrófono, una guitarra, etc.

Pero también tienen otras aplicaciones, como la amplificación de señales de alta frecuencia para emisoras de radio y televisión.



En términos generales, existen tres tipos de amplificadores. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el amplificador MIXING, una palabra difícil para algo que puede manejar cualquier cosa. Le ayudará a definir la potencia que necesita. Simplemente conecta los parlantes y la fuente, ¡y listo!



El nombre PRE-amplificador, sin embargo, dice exactamente lo que hace el amplificador: define la forma en que quieres las cosas ANTES de amplificarlas. En otras palabras, es el sistema nervioso del sistema del sonido. Esta unidad determina la fuente que desea seleccionar, el volumen, etc.



El amplificador de POTENCIA define la capacidad del sistema, es decir, su fuerza bruta. Es como un automóvil, que tiene su sistema de dirección (preamplificador) y su motor (amplificador de potencia). Ninguno puede existir sin el otro.



Por último, está la matriz, que funciona como un despachador de adultos en los servicios de bomberos. Él coordina todo: ¿a quién se envía, adónde y en qué número? ¿Quién recibe prioridad? Etc. Casi puedes sentir lo que viene a continuación. Un sistema que utiliza una matriz requiere un poco más de previsión. La matriz siempre mantiene una visión general.



AMPLIFICADORES DE MEZCLA

¡TODO INCLUIDO!

Bien podríamos haberlos llamado amplificadores plug & play. Conectando altavoces, proporcionando energía y listo. La mayoría de ellos pueden aceptar múltiples fuentes y micrófonos. Son adecuados desde arreglos simples hasta combinaciones más complejas.



MX-60M

AMPLIFICADOR MEZCLADOR MODELO DE MESA


Este amplificador mezclador compacto está equipado con un sintonizador integrado y un módulo Bluetooth y puede utilizarse para numerosos fines comerciales y residenciales. El MX-60M está equipado con un individual control de volumen por canal de entrada y está protegido contra cortocircuitos y sobrecarga térmica.



Música de fondo agradable y el ambiente adecuado en la tienda, el MX-60M lo hace realidad todos los días.



Capacidad de salida	60W
Capacidad de salida de 100 V	60W
RMS Rango de frecuencia de 8 Ω	80 Hz - 18 kHz < 0.5 % THD
zonas	1
control de tono de	4-8Ω / 70V / 100V
salida directa	SI
fuentes incorporadas	USB/SD
	Sintonizador FM
	Bluetooth
Fuente de la línea	fuentes incorporadas, canal 2/3
entrada de microfono	3 (1 XLR/ 2 jack de 6,3 mm)
Prioridad de	2RCA
entrada AUX	1 (fénix + contacto)
niveles de prioridad	3
de entrada fuente	240 VCA
de alimentación consumo	210W
de energía dimensiones (alto x	76x270x230mm
ancho x fondo) peso	3,5kg





Capacidad de salida	60W
Capacidad de salida de 100 V	60W
RMS Rango de frecuencia de 8 Ω	80 Hz - 18 kHz < 0,5 % THD
zonas	1
control de tono	4-8Ω / 70V / 100V
de salida directa	Si
fuelle incorporada	No
Fuera de la línea	canal 2/3
entrada de microfono	3 (1 XLR/ 2 jack de 6.3 mm)
Prioridad de	2RCA
entrada AUX	1 (fénix + contacto)
niveles de prioridad	3
de entrada fuente	240 VCA
de alimentación consumo	210W
de energía dimensiones (alto x	76x270x230mm
ancho x fondo) peso	3.59kg


MX-60

AMPLIFICADOR MEZCLADOR MODELO DE MESA

Amplificador mezclador compacto, para uso en numerosos comerciales e industriales. aplicaciones. Provisto de control de volumen individual para cada canal de entrada y protección contra cortocircuitos y sobrecarga térmica.



Esperar siempre es un engorro, pero este MX60 lo hace algo menos gravoso. Porque los sonidos curativos facilitan la espera.





MX-120M

AMPLIFICADOR MEZCLADOR DE 19"


Amplificador mezclador compacto y de despliegue universal que bombea 120 Watts. El MX-120M tiene FM integrado con Bluetooth y tono agudo/grave mando a bordo. Tiene control de ganancia de entrada individual (3 canales) y está protegido contra cortocircuitos y sobrecarga térmica.



El MX-120M es adecuado para una gran cantidad de propósitos. Esto garantiza un ambiente perfectamente apropiado en esta zapatería. Pero también el polideportivo local, la Cámara del Ayuntamiento y la escuela... son su patio de juegos.




Capacidad de salida	120W
Capacidad de salida de 100 V	120W
RMS Rango de frecuencia de 8 Ω	80 Hz - 16 kHz (+1 dB, -3 dB)
zonas	1
control de tono de	70V / 100V / 4-16Ω
salida directa	graves agudos
fuentes de música incorporada	USB/SD - Sintonizador FM - Bluetooth
Fuente de la línea	1x RCA (1000mV / 470Ω)
entrada de micrófono	1x conector de 6,3 mm (MIC-1)
	4 terminales euro (línea MIC1-4 / micrófono / interruptor fantasma)
Niveles de	2RCA
prioridad de entrada AUX	1x EMC (terminal europeo) EMC>MIC1>MIC2>MIC3>MIC4/AUX1/ AUX2/MP3
fuentes de	240 VCA
alimentación consumo de	180W
energía dimensiones (alto x	44 x 484 x 260 mm - 1RS
ancho x	3,7 kilos
fondo) peso extra	control remoto
accesorios	MIC-621A / MIC-511C





capacidad de salida 100V	240W
capacidad de salida RMS 8Ω	240W
rango de frecuencia	50 Hz - 16 kHz
zonas	6
control de tono de	4-16Ω / 70V / 100V
salida directa	si (por entrada)
fuentes de música incorporada	USB/SD - Sintonzador FM - Bluetooth
Fuera de la línea	Si
entrada de micrófono	4 (combo XLR/Jack) + 2 (búsqueda selectiva RJ45)
Función de	2 (RCA)
timbre de entrada auxiliar	Si
niveles de prioridad	5
	Entrada EMC (señal inyectada externamente)
	Activador de ALARMA (integrado)
	Entrada TEL / MIC REMOTO (MIC-216)
	REPICAR
	MIC1 (antes de MIC2-4/LINE1-2)
fuentes de	240 VCA / 24 VCC
alimentación consumo de	360W
energía dimensiones (alto x ancho x fondo)	88 x 484 x 353 mm - 2RS
peso	7,2kg
adicional	control remoto
accesorios	MIC-216 / MIC-511C / MIC-621A / /WMS-100 /WBS-200



MX-2406M

AMPLIFICADOR DE MEZCLA SELECTIVA DE 6 ZONAS DE 19"

Este versátil amplificador mezclador con fuente de música integrada ofrece una potencia de salida de 240 W. Puede crear instantáneamente seis zonas que funcionen de forma independiente (una única fuente simultáneamente). Cada uno tiene su propio nivel de volumen y P opción.



La música en los pasillos de refrigeración es más fuerte que en el área de caja de este supermercado. Además podrás realizar convocatorias de personal por zona.





MX-5006M

MEZCLA SELECTIVA DE 19° DE 6 ZONAS
AMPLIFICADOR

Simplemente elige entre radio o conexión inalámbrica.

Conexión BT y en poco tiempo creará 6 zonas que funcionan de forma independiente (una fuente a la vez). Cada uno tiene su propio nivel de volumen y selección.


Opción PA activa.



¿Una zona requiere más potencia que la otra? Eso es pan comido para el MX-5006M. También es fácil recurrir al responsable del departamento.



capacidad de salida	100V 500W
capacidad de salida RMS	8Ω 500W
rango de frecuencia	50 Hz - 16 kHz
zonas	6
salida directa sí	70V / 100V / 4-16Ω
control de tono	(por entrada)
fuentes de música incorporada	USB/SD - Sintonzador FM - Bluetooth
Fuera de la línea	Sí
entrada de micrófono	4 (combo XLR/Jack) + 2 (búsqueda selectiva RJ45)
Función de	2 (RCA)
timbre de entrada auxiliar	Sí
niveles de prioridad	5
	Entrada EMC (señal inyectada externamente)
	Activador de ALARMA (integrado)
	Entrada TEL / MIC REMOTO (MIC-216)
	REPLICAR
	MIC1 (antes de MIC2-4/LINE1-2)
fuentes de	240 VCA / 24 VCC
alimentación consumo de energía	360W
dimensiones (alto x ancho x fondo)	88 x 484 x 353 mm - 2RS
peso	7,2kg
accesorios	MIC-216 / MIC-511C / MIC-621A / WMS-100 / WBS-200
extra	controles remotos





MATRIZ

¡DIVIDE Y VENCERÁS!

Las situaciones más complejas exigen soluciones más flexibles.

Precisamente aquí es donde resulta tan útil el uso de matrices. A su solicitud enviará cualquier señal a la zona de su preferencia. ¡Viva la libertad musical!



MAT-8000


MATRIZ DE 8 ZONAS

La matriz de 8 tiempos de alto rendimiento garantiza lo último en flexibilidad. El nombre lo dice todo: puedes distribuir diferentes fuentes a un máximo de 8 zonas simultáneamente. También puedes agregar fuentes localmente, controlar el volumen, etc....



Un complejo deportivo polivalente requiere soluciones polivalentes. Un micrófono en la línea lateral que también puede funcionar como una fuente local? ¡Controla! La flexibilidad es la consigna de la matriz MAT-8000.

rango de frecuencia	Micrófono 80Hz - 18kHz
	Línea 20Hz - 20kHz
zonas	8
salida directa	70V / 100V / 4 - 16Ω
Indicador de nivel LED	Sí
control de tono	Sí
amplificador	8 x fénix
de salida en	Sí
salida de preamplificador	Sí
entrada de micrófono	4 fénix / 2 RJ45 / 1 XLR
Entrada AUX	4RCA
Función de timbre	Sí
Niveles de prioridad	MIC 1 / EVAC / MIC-8000A
Fuente de alimentación Consumo de energía	240 VCA / 24 VCC
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	320W
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	132 x 484 x 425 mm - 3RS
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	20,15 kilos
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	función de monitor adicional/zona
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	MIC-8000A / MIC-621A / MIC-511C
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	panel de control WP-8000B / WP-8000C





PREAMPLIFICADORES

VERIFICA ANTES DE AMPLIAR

Mantenga el control del poder y determine personalmente qué se amplificará y dónde. Los preamplificadores le permiten seleccionar y controlar diferentes fuentes y controlar el volumen. Naturalmente, se utilizan en combinación con los amplificadores de potencia necesarios.



PM-2S01



PREAMPLIFICADOR ESTÉREO DE 2 ZONAS

Con el PM-2S01, ahora dispone de un preamplificador de 10 canales cuyas señales se pueden transmitir a dos zonas. Cada El canal tiene su propio volumen individual. control y es ideal para conectar un micrófono u otras fuentes. Puede elegir entre conexiones XLR (9), MIC/LINE (5), RCA (4) y REC OUT (1).



Este restaurante de empresa se ve y se siente agradable, pero diferente de las oficinas. El PM-2S01 garantiza una solución controlable!

zonas	2
salida directa	sí (REC)
Indicador de nivel LED	sí - por zona
control de tono	sí - por zona
amplificador	2xXLR
de salida en	-
salida de preamplificador	-
entrada de micrófono	2 - 6XLR
	7-10XLR/RCA
Función de	-
timbre de	-
entrada de cinta de entrada AUX	sí (2/4 de tono)
niveles de prioridad	MICRÓFONO 24 VOX
protección	-
refrigeración	CA 230 V/50 Hz - CC 24 V
fuelle de alimentación	13W
consumo de energía	44 x 484 x 295 mm - 1RS
	3,9 kilos
dimensiones (alto x ancho x fondo) peso extra	-
accesorios	MIC-511C / MIC-621A / WMS-100
	WBS-200





AMPLIFICADORES DE POTENCIA

PRONUNCIADO, PERO CONTROLADO

Tan eficientes como indispensables para cualquiera que trabaje en un proyecto del que la gente espera más. De pequeño a grande, la palabra clave es poder.



PRH-4240


AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 4 CANALES 100V


Amplificador de potencia profesional de 4 canales y 100 V en un formato extremadamente compacto de 19" Vivienda 1U. Esta amplificación de clase D con alta eficiencia garantiza una alta potencia, una distorsión mínima y apenas se produce calor. Bueno para un máximo de 240 W de potencia en cuatro zonas.



De tamaño compacto y con un bajo consumo de energía. Proporciona potencia de altavoz para hasta 4 zonas diferentes en todo tipo de proyectos.

capacidad de salida rango	4x240W
de frecuencia de 100 V	20 Hz - 20 kHz
zonas	4
de	conector fénix equilibrado
entrada y salida	conector del altavoz phoenix
Indicador de nivel LED	SI
	sobretensiones y subidas de tensión
refrigeración	ventilador automático / sensor térmico
de seguridad fuente	220 VCA
de alimentación dimensiones (alto	44 x 484 x 420 mm - 19"/1U
x ancho x fondo) peso	8,8 kilos







capacidad de salida rango	4x350W
de frecuencia de 100 V	20 Hz - 20 kHz
zonas	4
de	conector fénix equilibrado
entrada y salida	conector del altavoz phoenix
Indicador de nivel LED	SI
	sobretensiones y subidas de tensión
refrigeración	ventilador automático / sensor térmico
de seguridad fuente	220 VCA
de alimentación dimensiones (alto	44 x 484 x 420 mm - 19"/1U
x ancho x fondo) peso	9,2 kilos

PRH-4350

AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 4 CANALES 100V

Amplificador de potencia profesional de 4 canales y 100 V en un formato extremadamente compacto de 19" Vivienda 1U. Esta amplificación de clase D con alta eficiencia garantiza una alta potencia, una distorsión mínima y apenas se produce calor. Bueno para un máximo de 350 W de potencia en cuatro zonas.



De tamaño compacto y con un bajo consumo de energía. Proporciona potencia de altavoz para hasta 4 zonas diferentes en todo tipo de proyectos.





PRL-1502


AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 2 CANALES

El PRL-1502 es un amplificador profesional de 2 canales en una carcasa 1U de 19 pulgadas muy compacta. La amplificación de clase D con alta eficiencia garantiza alta potencia y baja distorsión junto con una muy baja generación de calor.

Toda la producción y el montaje se realizan en Europa y todos los componentes principales son europeos. Con los nuevos amplificadores PRL, ArtSound quiere contribuir al medio ambiente y la sociedad a través del empleo local y un transporte más limpio y rápido.

La serie PRL representa calidad sostenible y audible.

capacidad de salida	2 x 150W (4Ω) / 2 x 75W (8Ω)
	300W (puente)
canales de rango de frecuencia	10 Hz – 30 kHz
de	2
entrada y salida	2 x combo XLR/conector de 2 pines
	2 x altavoz
indicador de señal	Sí
clip/indicador de protección	Sí
	sobretensión, cortocircuito, térmico
seguridad fuente de alimentación extra	100-240 VCA a 50-60 Hz
	Modo Puente
dimensiones (alto x ancho x fondo) peso	44,5 x 483 x 275 mm – 19"/1U
	4.2 kilos



MADE IN EUROPE



capacidad de salida	4 x 150W (4Ω) / 4 x 75W (8 Ω)
	2 x 300W (puente)
canales de rango de frecuencia	10 Hz – 30 kHz
de	4
entrada y salida	4 x combo XLR/conector
	2 x altavoz
indicador de señal	Sí
clip/indicador de protección	Sí
	sobretensión, cortocircuito, térmico
seguridad fuente	100-240 VCA a 50-60 Hz
de alimentación extra	Modo Puente
dimensiones (alto x ancho x fondo)	44,5 x 483 x 275 mm – 19"/1U
peso	4,2 kilos


PRL-1504

AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 4 CANALES

El PRL-1504 es un amplificador profesional de 4 canales en una carcasa 1U muy compacta de 19 pulgadas. La amplificación de clase D con alta eficiencia garantiza alta potencia y baja distorsión junto con una muy baja generación de calor.

Toda la producción y el montaje se realizan en Europa y todos los componentes principales son europeos. Con los nuevos amplificadores PRL, ArtSound quiere contribuir al medio ambiente y la sociedad a través del empleo local y un transporte más limpio y rápido.

La serie PRL representa calidad sostenible y audible.



MADE IN EUROPE



PRL-3002


AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 2 CANALES

El PRL-3002 es un amplificador profesional de 2 canales en una carcasa 1U de 19 pulgadas muy compacta. La amplificación de clase D con alta eficiencia garantiza alta potencia y baja distorsión junto con una muy baja generación de calor.

Toda la producción y el montaje se realizan en Europa y todos los componentes principales son europeos. Con los nuevos amplificadores PRL, ArtSound quiere contribuir al medio ambiente y la sociedad a través del empleo local y un transporte más limpio y rápido.

La serie PRL representa calidad sostenible y audible.


canales de rango de	2 x 300W (8Ω)
frecuencia de	10 Hz – 30 KHz
capacidad de salida	2
de	2 x combo XLR/conector
entrada y salida	2 eurobloques de 2 pines
	2 x altavoz
indicador de señal	SI
clip/indicador de protección	SI
	sobretensión, cortocircuito, térmico
seguridad	100-240 VCA a 50-60 Hz
alimentación dimensiones	44,5 x 483 x 275 mm – 19"/1U
(alto x ancho x fondo) peso	4,2 kilos



MADE IN EUROPE



potencia de salida	50 vatios/canal a 8 Ω
potencia puenteada rango de	150 vatios/canal a 4 Ω
frecuencia de salida	20 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)
canales	8 canales, 4 zonas
entrada	RCA estéreo (entrada de bus 1 y 2 + configuración regional), entrada de disparador
salida	RCA estéreo (salida de bus 1 y 2), salida de disparo
seguridad	sobretensión, cortocircuito, térmico
fuentes de	220 - 240 V CA / 100 - 120 V CA 60 Hz
alimentación tenue.	88x430x335mm
(alto x ancho x fondo) peso	9,5 kilos



AMP850

AMPLIFICADOR MULTICANAL

El AMP850 es un multicanal

amplificador que le permite controlar hasta ocho (mono) o cuatro (estéreo) zonas de altavoces. A cada zona de altavoces estéreo se le asigna la generosa potencia de 2 x 50 vatios. El AMP850 sirve como

potencia de un sistema multisala existente o puede usarlo en combinación con nuestro Smart Zone 4 o Smart Stream.

En diferentes habitaciones, puedes controlar el sonido con controles de volumen locales (de nuestra gama N-VOLST).



Cada zona tiene suficiente potencia. Aquí vive una música de fondo muy cálida.





FUENTES

Reproductores de CD, una radio, una conexión inalámbrica... son las elecciones que haces cuando quieres escuchar música. Cada fuente necesita un amplificador y un altavoz. Hoy en día existen diferentes formas: fuentes analógicas (radio) y digitales (listas de reproducción). Antes de que te des cuenta, puedes terminar con una mezcla de unidades diferentes. ¡Integramos todo! Con el sistema de 19" es posible ahorrar espacio y eliminar la confusión de cables. Además, tendrá un aparato que cumplirá todos los requisitos modernos.



SRC-2221

Este SRC-2221 es un triatlético puro: cuenta con sintonizador digital, reproductor de CD y tarjeta SD/ Lector USB en una sola carcasa; Tres disciplinas controladas sin esfuerzo por el transmisor de mano.




Una vez que te sientes aquí, no querrás volver a levantarte. Con el transmisor de mano funcional hay

ya no es necesario. Es más, con solo presionar un interruptor puedes cambiar la lista de reproducción y el canal.

Adaptador USB/SD
para reproducir MP3



rango de frecuencia	20 Hz - 20 kHz
salida directa	2x RCA
fuentes	Sintonizador AM/FM - 99 presintonías / Entrada SD/USB (MP3)/CD
fuelle de	240 VCA
alimentación consumo	200W
de energía dimensiones	44 x 484 x 215 mm - 1RS
(bxhxd)	3,7 kilos
peso extra	mando a distancia / adaptador USB/SD / antena FM/AM





MESA DE MEZCLA

NAVEGANDO FELIZMENTE ENTRE FUENTE Y ZONAS

Las mesas de mezclas son para todos los oficios. Forman la conexión entre todas las fuentes imaginables (entrada) y todas las zonas posibles (salida). Se puede comparar su nivel inteligente con el de la torre de control del aeropuerto: ¡así de inteligentes se conectan!



MIKS6.4

MESA DE MEZCLA

Esta MIKS6.4 no es una mesa de mezclas más. Es una mesa de mezclas multifuncional.

Al fin y al cabo sus aplicaciones son diversas.


El MIKS6.4 se adapta perfectamente a un entorno de DJ estándar, como un entorno con múltiples zonas. Tiene seis canales y ofrece 11 entradas de línea y 3 micrófonos.

entradas. Usando el práctico interruptor de selección puede controlar la(s) zona(s) deseada(s). Y tú eres quien determina la potencia de la señal.



Con el amplificador adecuado, el MIKS6.4 es excelente para su uso en hostelería, colegios, centros culturales, polideportivos, etc.

rango de frecuencia	20Hz-20KHz 4
zonas	
salidas de zona	XLR/RCA de 3 pines
relación señal/ruído	88dB
THD	0,03% (línea) 0,15% (micrófono)
control de tono	ecualizador de 3 bandas
Entrada de micrófono	5 mV RMS, 2 conectores mono de 6,3 mm, 1 XLR
Entrada de línea	200 mV RMS, 11 x RCA
Fuente de alimentación de auriculares	8Ω, 1 conector estéreo de 6,3 mm
Consumo de energía	230 V CA
Dimensiones	13 W
Dimensiones	Consumo de energía Dimensiones 105 x 482 x 177 mm - [HJ]
peso	4 kilos





SISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE CONTROL

EL SISTEMA DE CONTROL ES
LO QUE PROPORCIONA CONFORT

Debe ser fácil de usar y, sobre todo, estar orientado a soluciones. Encontrarás módulos integrados para entradas locales para complejos deportivos, salas de reuniones, etc., pero también un sencillo dispositivo de control de volumen que podrás tener en tu escritorio, por ejemplo. Una oferta limitada para un área de aplicación máxima.

WP-8000B

¿Te apetece sintonizar una emisora diferente en la zona del café? O ¿Preferirías que todos escucháramos juntos la misma transmisión de audio? El WP-8000B (en combinación con el MAT-8000) le permite elegir su fuente personal, el volumen preferido y convertir su propia zona en una fuente local (por ejemplo, conectando un micrófono o un teléfono inteligente). El panel LED tiene una forma discreta pero directa de indicarte exactamente lo que estás haciendo.



Un poco de introspección... El WP-8000B en nuestro propio Oficinas de ArtSound. Moderno disfrute garantizado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

velocidad de comunicación	4800bps
distancia de comunicación	≤ 1km
Entrada	10mv
Entrada MIC	335mv
Relación señal/ruido AUX	Micrófono ≥ 65 dB
	Música ambiental ≥ 75 dB
Distorsión armónica total	≤ 1% 1kHz
fuentes de alimentación	24 VCC
	(vía matriz hasta 50m)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	86x135x33mm
tenues. carcasa empotrada en la pared (alto x ancho x fondo)	75 x 135 x 45 mm
peso	153g
metal adicional en la pared	alojamiento



cableado UTP



carcasa metálica empotrada en la pared incluido



WP-8000C

El WP-8000C es el WP-8000B versión más pequeña. Le brinda información sobre la fuente que seleccionó y le permite regular el volumen según lo desee.



El LED azul le proporciona información sobre el estado.

Bien oculto bajo la cubierta de aluminio.




cableado UTP



carcasa metálica empotrada en la pared
incluido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

velocidad de comunicación	4800bps
distancia de comunicación	≤ 1km
Entrada	-
Entrada	-
MIC Relación señal/	-
ruido AUX Distorsión armónica total	-
fuentes de alimentación	24 VCC (vía matriz hasta 50m)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	86x86x33mm
tenués, carcasa empotrada en la pared (alto x ancho x fondo)	75 x 75 x 45 mm
peso	73g
metal adicional en la pared	alojamiento



CONTROLADORES DE VOLUMEN

Cada uno de estos controladores de volumen permite regular el volumen por separado para cada uno de los altavoces ubicados en diferentes habitaciones (o zonas). Están disponibles en versiones de baja impedancia y de 100V.



leche



blanco



antracita




Plata esterlina

ESTÉREO

potencia	2x40W
potencia nominal (RMS)	2 x 20W
resistencia	4 - 16Ω
dimensiones (alto x ancho x fondo)	75 x 75 x 75 mm
En t. dimensiones (alto x ancho x fondo)	45 x 45 x 50 mm
color referencia leche	N-VOLST-100
	blanco : N-VOLST-101
	antracita : N-VOLST-122
	plata esterlina : N-VOLST-121

100 voltios

potencia	40W
Dimensiones	-
de resistencia eléctrica (alto x ancho x fondo)	75 x 75 x 75 mm
En t. dimensiones (alto x ancho x fondo)	45 x 45 x 50 mm
color referencia leche	N-VOL100V-100
	blanco : N-VOL100V-101
	antracita : N-VOL100V-122
	plata esterlina : N-VOL100V-121



niko



SVC6.2T


El SVC6.2T, conectado a un amplificador de 100V, permite crear 6 zonas diferentes controlables en volumen (100W por canal).

Los prácticos diales del panel frontal te permiten ajustar el volumen de cada zona o apagarlo por completo. Cada control de volumen está equipado con un relé de prioridad de 24 V. El estilo y el acabado permiten que el SVC6.2T combine perfectamente con su rack profesional de 19".

descripción	Control de volumen de 100 V para 6 zonas.
máx. fuerza	100W máx. por canal
canal prioritario	24 VCC
atenuado. (alto x	88 x 483 x 86 mm - 2u (19")
ancho x	1,86kg
fondo) peso color	negro



¿Quieres la misma música en el
¿El almacén, la oficina y también en el
vestíbulo? Con el SVC6.2T, usted
mantiene el control y le da a cada
zona su propio volumen.







MICRÓFONOS

Un teléfono es para una comunicación íntima, un micrófono es para comunicarse con varias personas al mismo tiempo. Llame rápidamente a un colega, solicite asistencia en un departamento de fábrica, comunique rápidamente que un pedido está listo para ser recogido... ¡el micrófono funcionará fácilmente!

Existe un tipo de micrófono para cualquier tipo de llamada. Dependiendo de la situación encajará mejor un modelo u otro. Nosotros, en ArtSound, ofrecemos una amplia gama. Los tenemos cableados e inalámbricos, tenemos micrófonos para el preparador físico (con unos auriculares resistentes), pero también para los reverentes (con un soporte de micrófono discreto)... Desarrollamos algunos de los micrófonos para uso específico en combinación con nuestro propio ArtSound- productos, mientras que otros son más adecuados para un uso universal.

MIC-8000A

Este micrófono (en combinación con el MAT-8000) le permite realizar una llamada en cualquier zona que desee. Cada uno de los botones de su base 'privada' tiene su propia función. La señal de atención ayuda a captar la atención de todos (el gong cambia de 2 a 4 tonos). Tira del cuello de ganso hacia ti, ajusta el volumen y dirígete a todos los espectadores. La luz LED indica que todo está bien.

El MIC-8000A se puede vincular al MAT-8000 con un gato 5 cable.



¿Una llamada destinada únicamente a la reunión de la junta directiva? No hay problema con el MIC-8000A: discreto, pero directo.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

tipo	micrófono de condensador
patrón polar	unidireccional
respuesta de frecuencia	50 - 18000 Hz, +/- 2 dB
impedancia	600Ω
sensibilidad	- 75dB
control de volumen	timbre + micrófono
llamada selectiva	8 zonas
dimensiones de la	24 VCC
fuelle de alimentación (alto x	58x180x145mm
ancho x	2.5 kilos
fondo) peso extra	adaptador de corriente
combinación	MAT-8000



MIC-621A

El MIC-621A es nuestro todoterreno micrófono. Puedes conectarlo a diferentes tipos de amplificador. Además, es extremadamente fácil de manejar y también incluye una batería de emergencia. Simplemente enciéndelo, presiona el botón, di lo que tengas que decir y termina. Sencillo y directo.



Un debate en esta conferencia

La sala requiere un micrófono fácil de usar. Incluso los no especialistas pueden utilizar este.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

tipo	micrófono de condensador
patrón polar	cardioide
respuesta de frecuencia	50 - 12000Hz
impedancia	600Ω
sensibilidad	- 63dB
control de volumen	-
dimensiones de la fuente de alimentación (alto x ancho x fondo) peso extra	9 VCC/12 VCA 45x125x150mm 1,3 kilos Cable XLR (6m) batería de respaldo
combinación	MX-120M / MX-2406M / MX-5006M MAT-8000/PM-2S01



MIC-511C

El MIC-511C es un micro-Teléfono con mucha sensibilidad. Los elementos de directividad cardioide garantizan que la reproducción del sonido sea perfecta. Este micrófono funciona con un fantasma de 48 V. fuerza.



El MIC-511C filtra ruido de fondo. Como resultado, puedes escuchar todo lo que se anuncia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

tipo	micrófono de condensador
patrón polar	cardioide
respuesta de frecuencia	60 - 15000Hz
impedancia	200Ω
sensibilidad	- 47 dB, +/- 3 dB
control de volumen	-
fuente de	11 - 52V
alimentación dimensiones	38x90x143mm
(alto x ancho x fondo) peso	1.5 kilos
extra	Cable XLR (10m)
combinación	MX-2406M / MX-5006M / MAT-8000 / PM-2S01





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

tipo	micrófono de condensador
conector de	unidireccional
respuesta de frecuencia	80Hz - 16KHz, +/-dB
de patrón polar	Puerto RJ45 (2x disponibles - en bucle)
control de	máx. 6 micrófonos
volumen de sensibilidad	- 50dB
dimensiones de la	timbre + micrófono
fuelle de alimentación (alto x	24 VCC - 500 mA
ancho x	54x175x147mm
fondo) peso extra	1 kg
combinación	Fuente de alimentación DC
	MX-2406M / MX-5006M

MIC-216

La consola de megafonía MIC-216 (compatible con el MX-2406M/ MX-5006M) le permite realizar una llamada en cualquier zona que desee. Cada uno de los botones de tu base 'privada' tiene su propia función. La señal de atención ayuda a captar la atención de todos. Tira del cuello de ganso hacia ti, ajusta el volumen y dirígete a todos los espectadores. La luz LED indica que todo está bien.



Quiere llamar la atención de el miembro del personal en el pasillo 5? El MIC-216 hace lo que necesario.



HF-DOBLE

Receptor para micro-
teléfono HF-MIC. El receptor
recibe tu voz del
Micrófono (a adquirir por
separado), que a su vez está
vinculado al amplificador. Se
puede emparejar con 2 x HF-
MIC, 2 x HF-BPACK o 1 x HF-
MIC y 1 x HF-BPACK.



Móvil, por lo que no hay cables.

El paquete HF-TWIN te ofrece todas
las posibilidades.



Viene en este práctico transporte.
caso.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

tipo.....	receptor de micrófono inalámbrico
oscilador.....	PLL sintetizado 16 canales seleccionables
modo de modulación.....	FM
banda de.....	823 - 832Mhz
frecuencia rango.....	40 Hz a 17 kHz
de frecuencia respuesta.....	80 Hz a 15 kHz - ± 3 dB
de frecuencia relación.....	90dB
señal-ruido salida de audio.....	balanceado A y B, mixto (jack de 6,3 mm)
potencia.....	CC 12 V
consumo de energía.....	<300mA
dimensiones (alto x ancho x fondo) peso.....	45x205x180mm 147gr



HF-MIC

¡Hoy en día todo es inalámbrico! Micrófonos también. El HF-MIC es un micro-teléfono, que puede transmitir la señal a 16 canales diferentes gracias al transmisor incorporado.



Ya sea para una presentación en una escuela, un centro deportivo o un discurso profesional, el HF-MIC hará el negocio para tú.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

tipo	micrófono inalámbrico de mano
oscilador de	dinámica unidireccional
patrón polar	PLL sintetizado
	16 canales seleccionables
rango de frecuencia	823 - 832Mhz
banda de frecuencia	40 Hz a 17 kHz
	DC 3V (2 pilas de 1,5V tamaño AA)
potencia dimensiones	55x250mm
(Ø xh) peso	260gr
combinación	HF-DOBLE

HF-BPACK

Cada micrófono inalámbrico envía una señal. Un micrófono de clip de corbata por ejemplo, no lleva ningún transmisor a bordo. El

HP-BPACK proporciona una estabilidad señal que es captada por el receptor.

También cuenta con un

práctico clip para cinturón y funciona con pilas. También disponible

AURICULARES HF o AURICULARES HF

APTITUD FÍSICA.



Gracias a sus dimensiones compactas, puede engancharse u ocultarse en cualquier cinturón o simplemente guardarse en un bolsillo.



micrófono inalámbrico incluido



AURICULARES HF opcionales



FITNESS CON AURICULARES HF opcional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

tipo	Micrófono de petaca y de solapa
oscilador	PLL sintetizado
	16 canales seleccionables
banda de frecuencia	823 - 832 megaciclos
rango de frecuencia	40 Hz - 16 kHz
potencia	DC 3V (2 pilas de 1,5V tamaño AA)
dimensiones (alto x ancho x fondo) peso	100x65x25mm 100gr
combinación	HF-DOBLE



JB27

Un micrófono con cable. A valor fijo, determinado.

Funciona siempre. Conecte el micrófono al amplificador o mesa de mezclas. y haz tu historia. Suministrado con Cable de 6 metros y soporte para micrófono.



Ya sea para una presentación en una escuela, un centro deportivo o un discurso profesional, el JB27 hará el trabajo por usted.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


tipo	micrófono con cable
patrón polar	dinámica unidireccional
rango de frecuencia	50 Hz - 18 kHz
sensibilidad	-7dB
potencia de salida	XLR mono
de audio dimensiones	60x160mm
(Ø xh) peso	700gr
combinación	





CONVERTIDORES DE SEÑAL

En las distintas configuraciones, a veces es necesario convertir una señal a otra estructura. Esto hace posible permitir que dos dispositivos se comuniquen perfectamente entre sí o convertir un altavoz de bajo ohmio a una versión de 100 V.



T20

Con el T20, puedes transformar cualquier bajo ohmio. altavoz a un altavoz PA o de 100 V. El T20 Es adecuado para cualquier ambiente seco y permite elegir su propia potencia hasta un máximo de 20W.


sensibilidad	2,5 / 5 / 10 / 20W
a la potencia	8Ω
tenua. (alto x ancho)	45x75mm



ET20

El ET 20 puede transformar su clásico impermeable altavoz a una versión de 100V. La carcasa es resistente al agua y a las heladas.

sensibilidad	2,5 / 5 / 10 / 15 / 20W
a la potencia	8Ω
tenua. (alto x ancho x fondo)	72x152x72mm





INSPIRACIÓN

Esta guía le proporcionará un resumen de nuestros productos. Todos y cada uno de ellos son el resultado de décadas de experiencia y de nuestra pasión ilimitada. Pero, por supuesto, los altavoces sólo adquieren su verdadero significado si se les permite desempeñar su papel: crear una atmósfera, aportar paz, llamar la atención, hacerte feliz, vibrar, impresionar... Independientemente de lo que esperes de tus altavoces, con este artículo te ofrecemos Quiero inspirarte, con 8 situaciones elaboradas y bastante comunes. Inspírate y estimúlate.




"Para la panadería, el carnicero, el tendero. Crea una atmósfera en tu tienda".



Comercio minorista local

Perfecta recepción y reproducción de todas las emisoras de radio gracias a la radio por Internet RI60, en combinación con el amplificador mezclador compacto MX-60M. ¿Quieres algo más que radio por Internet? Luego opte por Smart Stream. Los discretos parlantes FL501T son la opción integrada, o opte por los sutiles UNI30 como parlantes de superficie.



RI60
radio por internet - pág. 114




MX-60M
amplificador mezclador - pág. 140



4xFL501T
20W
pag. 122




4 UNI30T
15W
pag. 127



"Música de fondo para los clientes durante las compras, música para su personal en las oficinas y/o almacén, además de la opción de transmitir mensajes a todas las áreas".

Comercio minorista mediano

Perfecta recepción y reproducción de todas las emisoras de radio gracias a la radio por Internet RI160 que se conecta al amplificador mezclador de 6 zonas MX-2406M. Con esta configuración, hay una fuente de música para todas las áreas, que puede operarse de forma centralizada. Discretos altavoces de pared FL501T para oficinas. El altavoz colgante OSP500 es ideal para colocar entre los estantes de la tienda. Y para el almacén proporcionamos los altavoces ASW55.2T, robustos y resistentes al polvo.



99€

radio por Internet - pág. 115



MX-2406M

amplificador mezclador - pág. 143



2 FL501T
20W

pag. 122



10xOSP500
10W

pag. 134



2 ASW55.2T
40W


pag. 130



"Una configuración perfecta para la transmisión clara y nítida de su presentación a toda la audiencia".

Sala

El altavoz de columna discreto CLMN08 fue desarrollado específicamente para transmitir tanto el habla como la música lo más lejos y brillantemente posible. En este ejemplo lo combinamos con el amplificador mezclador MX-2406M al que también se puede conectar un proyector o un ordenador portátil. Ofrecemos el MIC-511C como micrófono de mesa. Si se requiere conexión inalámbrica, opte por el HF-TWIN con micrófono de clavija HF-BPACK.



MIC-511C
micrófono - pag. 170



MX-2406M
amplificador mezclador - pag. 143



HF-TWIN + HF-BPACK
micrófono
pag. 172 y 174



8 x CLMN8
15W
pag. 132






"Cree un ambiente agradable para sus clientes en la sala de exposición, un ambiente de trabajo divertido para su personal en las oficinas y para las personas en el área de almacenamiento del taller".



Sala de exposición

Recepción perfecta de todas las emisoras de radio gracias a la radio por Internet RI60, conectada al amplificador mezclador de 6 zonas MX-5006M, con funcionamiento centralizado. Con esta configuración, hay una fuente de música para todas las áreas. Discretos altavoces de pared FL501T para oficinas y el sutil UNI40T como altavoces de pared para salas de exposición. Los altavoces ASW55.2T robustos y resistentes al polvo para el almacén, los altavoces proyector PSW525 en el taller, el ruido ambiental de los puentes levadizos y el montaje de neumáticos: no hay problema.



RI60
radio por Internet - pág. 114



MX-5006M
amplificador mezclador - pág. 144



6 UNI40T
15W
pag. 128



6xFL501T
10 -> 20W
pag. 122



4 ASW55.2T
20W
pag. 130



2 PSW525
20W
pag. 135





"Imprescindible para las intensas clases de zumba y las sesiones motivadas.
de todo entrenador personal".



Aptitud física


Las fuentes de audio fijas se conectan a través de la entrada de línea y, a través de Bluetooth, se pueden reproducir de forma flexible las listas de reproducción que desee. A través de TWS, puede conectar un segundo PWR12 para obtener el mejor resultado. La práctica clavija de micrófono WBS-200 satisface las necesidades flexibles del entrenador personal. A través del cable XLR se conecta un segundo PWR-12 para obtener un resultado óptimo.



 2xPWR12
1500W
pag. 105




 HF-TWIN + AURICULAR HF
APTITUD FÍSICA
micrófono
pag. 172 y 174



"Para fiestas que buscan la máxima experiencia: sonido muy potente pero claro con graves extremadamente profundos".

Hospitalidad: bar

La fuente multifuncional de streaming y radio por Internet RI65 está conectada a la mesa de mezclas MIKS6.4 para un control perfecto. Los UNI75 como altavoces y el AS1000 como subwoofer pasivo forman juntos una fórmula dorada que provocará vibraciones en todo tu cuerpo.



Mesa de mezclas MIKS6.4 - pág. 160



Amplificador de potencia PRL-1502 - pág. 152




Amplificador de potencia PRL-1504 - pág. 153




99€
radio Internet
pag. 115



 1 AS1000
1400W
pag. 136



 2 UNI75
380W
pag. 129




"Completa la experiencia gastronómica con una música de fondo cálida y agradable tanto en el suelo como en el patio, con altavoces de diseño elegante que combinan con tu ubicación".



Hospitalidad: restaurante

La fuente multifuncional de streaming y radio por Internet RI65 conectada a la mesa de mezclas MIKS6.4, para un control impecable. Para el interior, puede elegir entre los elegantes altavoces integrados AS450 o los discretos altavoces de pared HPRO650. Ambas opciones brindan un sonido cálido y detallado. Para el patio tenemos la combinación de los altavoces de alta fidelidad ASW800 resistentes al agua en la pared con los sorprendentemente bonitos altavoces de diseño KURV en el suelo. El potente amplificador estéreo PRL-1504 potencia esta hermosa configuración con capacidad suficiente.



99€
radio por Internet - pág. 115



Mesa de mezclas MIKS6.4 - pág. 160



Amplificador de potencia PRL-1504 - pág. 153



4 AS450
120W
pág. 74



4xHPRO650
120W
pág. 40



2 ASW800
220W
pág. 84



2 x KURV
100W
pág. 86



«Una solución completa y fácil de usar que satisfará a todos. Un ambiente agradable para los visitantes a su llegada y posteriormente, al visitar el showroom. Música de fondo productiva para empleados y directivos. La emisora de radio favorita del personal del almacén. Música hogareña en la cocina durante el almuerzo. Y el ambiente adecuado directamente desde el aparcamiento.»

Edificio comercial

Recepción perfecta de todas las emisoras de radio gracias al preamplificador de streaming SMART ZONE 4. La matriz de 8 zonas MAT-8000 se encarga de la distribución y el control de las fuentes musicales en todo el áreas. A través del micrófono de anuncio selectivo MIC-8000A puedes transmitir mensajes a todas las áreas. En la sala de exposición y en la cocina se instalan los sutiles altavoces de pared UNI40T. En las oficinas, los altavoces de pared superplanos FL501T. En el almacén, el altavoz colgante ASP60 360° se instala a una altura de 6 a 7 metros. En la zona de aparcamiento tendrás los preciosos altavoces de diseño KURV.



ZONA INTELIGENTE 4

preamplificador de transmisión

pag. 14



7 x WP-8000C

pag. 163



MAT-8000

matriz de 8 zonas

pag. 146




Amplificador de potencia PRH-4240

pag. 150



1 micrófono 8000A.

pag. 168



5 UNI40T

30W

pag. 128



15xFL501T

20W

pag. 122



6xASP60

60W

pag. 133



2 x KURV

40W


pag. 86



RESIDENTIAL



PROFESSIONAL



INDUSTRIAL

C/Electrodo, 60

28522 Rivas-Vaciamadrid

Teléfono: 918 259 954

info@sound-pixel.com

www.sound-pixel.com



SoundPixelPlanet



SoundPixelPlanet España



Soundpixelplane



Sound Pixel Studios